

칸막이를 없애고 소통·협력하는 유능한 정부를 만들겠습니다.



질병관리본부



수신 수신자 참조

(경유)

제목 서남아프리카지역 에볼라출혈열 유행에 따른 신고 철저 요청

1. WHO에서는 2014년 서남아프리카지역에서 에볼라출혈열이 유행하고 인근 국가로 확산되고 있어 관리를 위해 노력하고 있으며, 여행객이나 의료인에 대한 주의를 당부하고 있습니다.

2. 이에 ‘에볼라출혈열 진단기준과 질병정보 및 FAQ, 최근 발생현황정보’를 안내하오니 귀 학협회 회원 및 지역의사회를 통해 동 내용을 적극안내하시어, 위험지역 여행력이 있는 의심환자 발생시 지체없이 신고될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

<에볼라출혈열 의심환자 신고를 위한 주요 고려사항, 8.6일자>

- 발병 전 3주 이내 에볼라출혈열 유행지역 여행 또는 거주했던 자로
- 38℃ 이상의 발열과 두통, 근육통 또는 원인을 모르는 출혈을 보이며,
- 의심환자나 침팬지, 고릴라, 원숭이 등의 동물과 직접 접촉하는 등 역학적 연관성이 있으며
- 다른 감염에 의한 것 또는 다른 병인이 명백한 경우는 제외

붙임 에볼라출혈열 진단·신고기준 1부.

에볼라출혈열 질병정보 및 FAQ 1부. 끝.

