



질 병 관 리 본 부

수신 수신자 참조

(경유)

제목 보건소 폐렴구균 예방접종사업 관련 접종기준 안내 협조 요청

1. 국가예방접종사업과 관련하여 귀 협회의 협조에 감사드립니다.

2. 우리 본부는 5월 1일부터 65세 이상 노인 대상으로 보건소를 통해 폐렴구균 예방접종사업을 추진하고 있습니다.

3. 동 사업과 관련하여 일부 의료기관이 안내하고 있는 PPSV23 백신 재접종 기준이 국가예방접종사업의 재접종 기준과 상이하여 민원이 발생하고 있고, 보건소에서 사업 수행의 어려움을 호소하고 있습니다.

3. 이에 PPSV23 백신 접종기준을 다음과 같이 안내하오니 귀 협회 소속 회원들에게 안내하여 혼선이 없도록 협조하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

○ PPSV23 재접종 기준


구 분	재접종 기준
미국 ACIP ¹⁾²⁾	<ul style="list-style-type: none"> · 19세 이상 성인 중 면역저하자, 기능적 또는 해부학적 무비증, 뇌척수액 누출 또는 인공와우 이식환자에게 1회 접종 · 19~64세 성인 중 면역저하자, 기능적 또는 해부학적 무비증 환자 중 첫 번째 PPSV23 접종 후 5년 뒤 두 번째 접종 실시 · 65세 이전에 특정 적응증이 있어 PPSV23을 접종한 경우 65세 이후에 1회 접종(이전 PPSV23 접종과 최소 5년 간격) · 65세 이후에 PPSV23을 접종한 경우 더 이상 접종권장 안함
대한감염학회 성인예방접종 2판 ³⁾	<ul style="list-style-type: none"> · 통상적인 재접종은 추천하지 않음 · 65세 이전에 1차로 접종받은 65세 이상 성인은 1차 접종으로부터 5년이 지난 경우와 기능적 또는 해부학적 무비증, 선천성 면역저하, HIV 감염, 만성 신부전, 신증후군, 백혈병, 림프종, 호지킨병, 종양질환, 장기간 코르티코스테로이드를 포함한 면역억제제 투여, 치료방사선요법, 고형장기이식, 다발성골수종 환자와 같은 면역저하상태인 경우 초회 접종 5년 후 재접종
KCDC ⁴⁾	<ul style="list-style-type: none"> · 19~64세 성인 중 면역저하자, 기능적 또는 해부학적 무비증 환자의 경우 첫 번째 PPSV23 접종으로부터 5년 경과후 재접종 · 65세 이전에 PPSV23을 접종받은 사람이 65세 이상이 되었을 경우(이전 PPSV23 접종과 최소 5년 간격)

- 1) <http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/pneumo/vac-PCV13-adults.htm>
- 2) http://www.immunize.org/askexperts/experts_pneumococcal_vaccines.asp
- 3) 대한감염학회. 성인예방접종 2판. 2012.
- 4) 질병관리본부. 성인 예방접종 가이드. 2012.

끝.



질병관리본부장



수신자 대한의사협회장, 대한병원협회장

보건연구사 권윤형

보건연구관 박영준

예방접종관리 전결 2013. 5. 24.
과장 박옥

협조자

시행 예방접종관리과-1349 (2013. 5. 24.) 접수

우 363-951 충청북도 청원군 강외면 오송생명2로 187 질병관리본부 예 / <http://>
방접종관리과(국립중앙인체자원은행 내)

저화번호 043-719-6826 팩스번호 043-719-7379 / yhhodori@gmail.com / 비공개(5)