


주간 국내외 감염병 동향

('17.10.20-10.26)

국내 주요 감염병 발생 현황

〈프프가무시 발생 증가〉


- 42주(10.15~10.21) 939건 발생, 금년 총 3,381건 *
- * 39주(9.24~9.30) 120건, 40주(10.1~10.7) 117건, 41주(10.8~10.14) 413건
- 환자 발생은 전년 동기간 대비 64.1% 증가('16년 2,060명→'17년 3,381명)



〈최근 5년간('13-'17) 주별 프프가무시 발생 현황〉

〈SFTS 예년대비 높은 발생 지속〉

- 42주(10.15~10.21) 10건 발생, 금년 총 237건 *
- * 39주(9.24~9.30) 15건, 40주(10.1~10.7) 12건, 41주(10.8~10.14) 26건
- 환자 발생은 전년 동기간 대비 55.99% 증가('16년 152명→'17년 237명)



〈최근 5년간('13-'17) 주별 SFTS 발생 현황〉

국내·외 메르스 발생 현황

사우디아라비아 산발적 발생 지속

국의 발생현황

전체 '17년 총 220명 발생, 67명 사망

- * 사우디아라비아 210명(사망 66), 카타르 3명, 아랍에미리트 6명(사망 1), 오만 1명

주간 10.20-10.26일 동안 1명* 발생

- * 사우디아라비아 1명

〈국가별 메르스 환자 발생현황('17년)〉

구분	계	1-7월	8월	9월	10월	'16년 총계	마지막 발생
총계	220	167	34	13	6	252	-
사우디	210	160	33	11	6	243	'17.10월
카타르	3	3	-	-	-	2	'17.5월
UAE	6	4	1	1	-	3	'17.9월
오만	1	-	-	1	-	3	'17.9월
쿠웨이트	0	-	-	-	-	1	'16.8월

- * 발생보고 지역이 아닌 감염지역 기준으로 집계
- * 사우디아라비아 리야드시 감염 후 레바논에서 확진 받은 자 1명 포함

국내 의심환자 신고 현황

전체 '17.1.1-10.26일 의심환자 총 164명(MERS 음성)

주간 '17.10.18-10.25일 동안 의심환자 3명

〈신규 의심환자 현황('17.10.18-10.25)〉

생별/연령	국적	여행국가	검사결과	
			메르스	호흡기바이러스 8종
여/59	대한민국	이스라엘	음성	음성
여/59	대한민국	UAE	음성	Influenza A (H3N2)
남/53	대한민국	UAE	음성	음성

사우디 발생현황

전체 '17년 총 210명 발생, 66명 사망


주간 10.20-10.26일 동안 1명(1차 감염)

〈'17년 사우디 감염경로별 환자 발생 현황〉

구분	계	1-7월	8월	9월	10월
계	210	160	33	11	6
1차감염	114	85	13	10	6
2차감염	90	71	18	1	0
조사중	6	4	2	0	0



〈사우디 주별 환자 발생 현황 ('14.1.1-'17.10.26)〉



〈사우디 감염경로별 발생현황 ('15.1.1-'17.10.26)〉

국의 감염병 발생 현황

우간다 마버그열 환자 발생

우간다 '17.10.17~10.25일까지 우간다 동부 Kween 지구

에서 환자 4명*(사망 2) 발생

- * 확진 1명, 추정환자 2명(확진환자의 가족), 의심환자 1명 보고
- * 우간다에서 박쥐 서식지는 관광장소에 포함된 경우가 있어 여행 시 박쥐, 영장류 접촉 주의, 마버그열 증상을 가진 (의심) 환자들과 접촉 금지, 예방수칙 준수



〈우간다 환자발생 지역〉

상황평가


- 1개 이상의 국가에서 유행발생시 WHO 차원의 대응 단계는 Grade 2(Grade 3이 최고 수준)로 중등도(Moderate) 대응이 요구되며 지역사무소에 긴급대응 지원팀을 조직하여 국가사무소 대응 지원 상태임
- 일부 지역에 국한된 환자 발생 중이나 사망한 환자를 치료한 의료기관 및 지역사회를 통한 추가 전파 우려가 있으며, 발생 지역이 케냐 국경과 인접해 있어 주변지역으로의 전파 가능성이 있는 상황

마다가스카르 페스트 유행 지속

마다가스카르 '17.8.1~10.20일까지 총 1,365명 발생보고

사망 106명, 치명률 7.8%

- * 페 페스트 환자 915명(67.0%), 림프절 페스트 환자 275명(20.1%), 패혈성 페스트 1명(0.1%), 미상 174명(12.7%)
- * 누적 발생 현황 : 10.8일 387명(사망 45) → 10.10일 449명(사망 48) → 10.16일 805명(사망 74) → 10.20일 1,365명(사망 106)



〈마다가스카르 환자발생 현황〉

상황평가

- 마다가스카르에서 신규환자 발생이 증가하고 있는 상황으로, 현지 유행이 당분간 지속될 가능성이 높아 여행자를 통한 국내 유입 가능성이 있음

스페인 여행자 중심 레지오넬라증 환자발생

스페인 '17.9.11~10.20일까지 총 21명 발생보고, 마요르카 섬

여행자에서 발생

- * 증상 발생 2~10일 전 마요르카 Palmanova 방문
- * Palmanova 지역 내 7개 숙소 숙박이 있으며 그 중 6개의 호텔 중 한 호텔에서 레지오넬라 검출, 2개 호텔은 폐쇄

상황평가

- 유명 휴양지 호텔 중심으로 집단 발생이 보고되었으며, 추가 노출 및 환자 발생이 예상되므로 해당지역 여행자의 경우 주의가 필요한 상황