


주간 국내외 감염병 동향

('17.9.15-9.21)

국내 주요 감염병 발생 현황

〈SFTS 예년대비 높은 발생 지속〉

- 제37주(9.10~9.16) 7건 발생, 금년 총 158건
- * 34주(8.20~8.26) 6건, 35주(8.27~9.2) 11건, 36주(9.3~9.9) 10건
- * 전년 동기간 대비 102.6% 증가('16년 78명/'17년 158명)



〈최근 5년간(2013~2017) 주별 SFTS 발생 현황〉

〈레지오넬라증 지속 발생〉

- 제37주(9.10~9.16) 4건 발생, 금년 총 133건
- * 34주(8.20~8.26) 5건, 35주(8.27~9.2) 4건, 36주(9.3~9.9) 7건
- * '14년 하반기부터 폐렴균 6종 진단키트의 보험적용 실시로 진단검사 시행 증가, 이에 따라 환자 발견 및 신고 증가의 가능성 있음
- 사람 간 전파는 흔하지 않으나 균에 오염된 물이 에어로졸 화 되면서 인체 흡입 시 감염사례 발생, 다중 이용시설에 균 노출 시 집단 발생 가능성 있어 주의 필요



〈최근 5년간(2013-2017) 월별 레지오넬라 발생 현황〉

국내-외 메르스 발생 현황

아랍에미리트, 추가 확진환자 발생

국의 발생현황

전체 '17년 총 209명 발생, 62명 사망

* 사우디아라비아 199명(사망 61), 카타르 3명,
아랍에미리트 6명(사망 1), 오만 1명

주간 9.14-9.20일 동안 1명* 발생, 3명 사망

* 아랍에미리트 1명

* 아랍에미리트, 추가 확진환자 발생 (WHO IHR, 9.19)

- 아랍에미리트 Al Ain시 거주 78세 남성
- (8.11) 복통, 변비, 미열로 병원방문, 치료 후 귀가 → (8.15) 증상 호전되지 않아 병원 재방문, 폐렴진단으로 입원 → (8.22) 메르스 확진
- 감염경로는 조사중이나, 해외여행력 및 호흡기환자와의 접촉력 없음

〈국가별 메르스 환자 발생현황('17년)〉

구분	계	1-6월	7월	8월	9월	'16년 총계	마지막 발생
총계	209	161	6	34	8	252	-
사우디	199	154*	6	33	6	243	'17.9월
카타르	3	3	-	-	-	2	'17.5월
UAE	6	4	-	1	1	3	'17.9월
오만	1	-	-	-	1	3	'17.9월
쿠웨이트	0	-	-	-	-	1	'16.8월

* 발생보고 지역이 아닌 감염지역 기준으로 집계

* 사우디아라비아 리야드시 감염 후 레바논에서 확진 받은 자 1명 포함

사우디 발생현황

전체 '17년 총 199명 발생, 61명 사망

주간 9.14-9.20일 동안 0명 발생

〈'17년 사우디 감염경로별 환자 발생 현황〉

구분	계	1-6월	7월	8월	9월
계	199	154	6	33	6
1차감염	103	80	5	13	5
2차감염	90	71	0	18	1
조사중	6	3	1	2	0

국내 의심환자 신고현황

전체 '17.1.1-9.18일 의심환자 총 150명(모두 MERS 음성)

주간 '17.9.14-9.18일 동안 의심환자 19명

* 이 중 Hajj 참여 후 의심환자 분류된 자 14명

〈신규 의심환자 현황('17.9.14-9.18)〉

생별/연령	국적	거주/여행 국가	검사결과	
			메르스	호흡기바이러스 8종
남/31	대한민국	UAE	음성	Influenza B
남/64	UAE	UAE	음성	Parainfluenza
남/37	우즈베키스탄	사우디	음성	Rhinovirus
남/31	우즈베키스탄	사우디	음성	Rhinovirus
남/26	우즈베키스탄	사우디	음성	Influenza A(H3N2)
남/24	우즈베키스탄	사우디	음성	Influenza A(H1N1)
남/37	우즈베키스탄	사우디	음성	Adenovirus, Rhinovirus
남/22	인도네시아	사우디	음성	Adenovirus
남/24	우즈베키스탄	사우디	음성	Adenovirus, Metapneumovirus
남/33	우즈베키스탄	사우디	음성	Adenovirus, Rhinovirus
남/30	인도네시아	사우디	음성	Influenza B
남/25	인도네시아	사우디	음성	Influenza B, Rhinovirus
남/33	인도네시아	사우디	음성	Rhinovirus
남/34	대한민국	쿠웨이트	음성	Influenza A(H3N2)
여/0	파키스탄	사우디	음성	Influenza A(H1N1)
남/24	우즈베키스탄	사우디	음성	Rhinovirus
남/0	인도네시아	사우디	음성	Influenza A(H1N1)
남/1	사우디	사우디	음성	Rhinovirus
남/32	대한민국	레바논, 카타르	음성	음성

국외 치쿤구니아 발생 현황

유럽 치쿤구니아 발생

국외 발생현황

이탈리아 '17.9.6-9.16일 기간에 라치오(Lazio) 주에서 확진 환자 64명 발생

- * 라치오 주 내 Anzio 지역 54명, Rome 7명, Latina 3명 발생
- * 라치오(Lazio) 주에 이탈리아에서 가장 큰 도시이자 수도인 로마가 있으며 거주민이 570만, 관광지로 유명



프랑스 '17.8.23일 까지 동남부 Vir 지역에서 의심환자 13사례 발생(확진 4건)

- * 바르(Vir) 주는 지중해와 인접한 프랑스 남동부의 대표적인 관광지로 거주민 규모는 99,934명



상황평가


- ECDC는 10월 이후 기온이 내려가기 전, 현재와 같은 기후 지속 시 추가환자 발생 가능성이 높다고 평가
- 해당지역은 관광지로 국외 감염사례 유입 가능성이 있음

국외 뎅기열 발생 현황

동남아 뎅기열 발생 지속


국외 발생현황

라오스 '17.9.1일까지 총 7,708건 발생(사망 10건) 17주부터 증가하여 35주에 533건 추가 발생(전년대비 상승)



〈라오스 주별 환자 발생현황〉

베트남 '17.8.27일까지 총 108,925건 발생(사망 26건) 18주부터 증가(전년대비 43.5% 상승)



〈베트남 주별 환자 발생현황〉

상황평가

- 베트남은 뎅기열 확산 차단을 위한 홍보 및 약제 살포를 하고 있으나 우기(6월~10) 동안 추가환자 발생 가능성 있음
- '17년 32~36주간 국내 뎅기열 해외 유입국 중 베트남이 가장 높은 상태(59명 중 22명, 37%)이며 당분간 유입 지속 될 것으로 예상(37주 30건, 36주 16건, 35주 22건, 34주 18건)