



식품의약품안전처



수신 수신자 참조
(경유)

제목 의료기기 안전성 정보 알림[십이지장경]

1. 의료기기 안전 사용과 관련됩니다.
2. 미국 FDA에서 '십이지장경'의 안전성 개선을 위해 환자 및 의료기관 등을 대상으로 권고사항을 발표('20.1.15.)하였습니다.
* 정보출처 : <https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/fda-recommending-transition-duodenoscopes-innovative-designs-enhance-safety-fda-safety-communication>
3. 이에 우리 처에서는 동 정보를 알려드리니 귀 부(기관, 단체)에서는 업무에 참고하시고, 환자 및 의료기관 등에 적극 홍보하여 주시기 바랍니다.
4. 아울러, 의료기기 부작용 등 이상사례를 인지하는 경우에는 우리 처 홈페이지 (<https://emed.mfds.go.kr> → 보고마당 → 이상사례 보고) 또는 유선(의료기기안전평가과 043-719-5007, 5015)으로 알리도록 안내 등 협조하여 주시기 바랍니다.

- 붙임 1. 십이지장경 해외 안전성 정보 및 권고사항 1부.
2. 미국 식품의약품(FDA)의 안전성 정보(원문) 1부. 끝.

식품의약품안전처장

수신자 보건복지부장관(보건의료정책과장), 보건복지부장관(의료자원정책과장), 보건복지부장관(의료기관정책과장), 대한병원협회장, 대한의사협회장, 대한간호협회장, 의료기기안전성정보모니터링센터장, 의료기관평가인증원장, 한국의료기기안전정보원장, 대한소화기내시경학회장, 대한감염학회장, 한국환자단체연합회장

주무관	장재희	사무관	김현호	의료기기안전 평가과장	전결 2020. 1. 16. 유희상
-----	------------	-----	------------	----------------	-------------------------------

협조자

시행 의료기기안전평가과-322 (2020. 1. 16.) 접수

우 28159 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187 / www.mfds.go.kr

전화번호 043-719-5018 팩스번호 043-719-5000 / jaehui@korea.kr / 대한민국 공개

일자리가 성장이고 복지입니다.