



# 환 경 부

수신 수신자 참조  
(경유)

제목 적합한 의료폐기물 전용용기 사용 협조 요청


1. 환경보전을 위한 귀 기관의 노력과 성원에 감사드립니다
2. 의료폐기물을 보관하는 전용용기는 검사에 합격한 것만을 사용하여야 하나, 부적합 용기를 사용할 경우 용기 파손, 내용물 유출에 따른 2차 감염의 우려가 있으며, 이로 인하여 국회에서도 시정을 지적한 바가 있습니다.
3. 이에 따라, 귀 기관에서는 병의원 등 회원사에 "붙임"과 같이 적합한 용기를 사용하도록 홍보·교육 등을 통하여 널리 알려 주시기 바라며, 모쪼록 부적합 용기 사용 사례가 없도록 적극 협력하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 의료폐기물 전용용기 사용 협조 요청사항. 끝.



## 환 경 부 장 관

수신자 대한의사협회, 대한병원협회, 대한치과협회, 대한한의원협회, 한국응급생명협회, 대한수의사회



주무관 정명환 행정사무관 김두형 과장 김동구  
전결 2014. 5. 27.

협조자

시행 폐자원관리과-1905 (2014. 5. 27.) 접수

우 427-700 세종특별자치시 도움 6로 11 정부세종청사 6-3동 704호 / <http://www.me.go.kr>

전화번호 044-201-7362 팩스번호 044-201-2376 / [chkiss38@me.go.kr](mailto:chkiss38@me.go.kr) / 대국민 공개