

감각기계 약제 전산심사 관련 안내

□ 감각기계 약제 전산심사 대상

- Olopatadine HCl 등 395개 주성분코드 1,030품목
(16. 10월 약제급여목록 기준)

※ 약제별 허가사항 및 급여기준 세부내용은 [첨부] 참조

□ 주요 조정약제 분석결과

- ▷ 동 약제는 감각기계 약제 전산심사 대상 공개 이후 청구내역에 대해 모니터링 결과, 전산심사 다빈도 조정이 예측되는 약제를 발취한 내용입니다.
- ▷ 아래 언급된 약제는 요양기관의 이해를 돕기 위하여 해당 성분 중 예시로 발취한 것이며, 예시에 언급된 약제와 성분이 같은 약제는 동일한 기준이 적용될 예정입니다.

1. 안과약제

가. 알러지성 결막염 관련

대표 제품명	약제 허가사항(요약)
파타딘점안액 (올로파타딘염산염)	알레르기성 결막염으로 인한 증상 치료
알러콘점안액 (케토티펜푸마르산염)	알러지성 결막염
알러쿨점안액0.5% (아시타자노라스트)	알레르기성 결막염
클레신점안액 (크로모글리크산나트륨)	봄철 각막염이나 결막염, 알레르기성 결막염

나. 안구건조질환 관련

대표 제품명	약제 허가사항(요약)
히아레인미니점안액0.1% (히알루론산나트륨)	다음 질환에 의한 각결막 상피장애: - 쇼그렌증후군, 피부점막안증후군(스티븐스-존슨증후군), 건성안증후군과 같은 내인성 질환 - 수술 후, 약제성, 외상, 콘택트렌즈 착용 등에 의한 외인성 질환
리프레쉬플러스점안액0.5% (카르복시메틸 셀룰로오스나트륨)	안구건조증 또는 바람·태양에 노출되어 생기는 화끈거리는 증상, 자극감, 불쾌감의 일시적 완화
솔코린점안액 (솔코세틸120농축물)	각막궤양, 각막손상, 산 또는 알칼리에 의한 각막부식, 각막 및 결막의 퇴행성 병변, 대수포성 각막염
옴타젠트점안액 (포비돈)	건조한 눈, 하드콘택트렌즈 착용시
디쿠아스점안액3% (디쿠아포솔나트륨)	안구건조증과 관련한 증상(각결막 상피 장애)의 개선

다. 녹내장(고안압) 관련

대표 제품명	약제 허가사항(요약)
코슈점안액 [Dorzolamide HCl + Timolol Maleate]	개방각 녹내장 환자 또는 국소 베타차단제에 불충분하게 반응하는 고안압 환자의 안압 감소
한국알콘 주석산브리모니딘0.2% 점안액 [Brimonidine Tartrate]	다음 질환의 안압하강: 개방각 녹내장, 고안압
잘라탄점안액50mcg/ml (라타노프로스트)	다음 질환의 안압하강: * 성인 개방각 녹내장, 만성 폐쇄각 녹내장, 고안압 * 소아 소아녹내장, 고안압

라. 기타

대표 제품명	약제 허가사항(요약) 및 급여기준
<p>후루손플러스점안액 [Fluorometholone + Tetrahydrozoline HCl]</p>	<p>1. 심한 부종과 충혈이 있는 급성 비감염성 결막염·알레르기성 각막염 2. 전안부의 비감염성 염증(전포도막염, 상공막염, 공막염) 3. 사시절개술·백내장·녹내장 수술 후 염증</p>
<p>유니알-에프연질캡슐 (빌베리건조엑스)</p>	<p>1. 당뇨병에 의한 망막변성 및 눈의 혈관장애 개선 2. 야맹증</p> <p>허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.</p> <p>○ 당뇨병에 의한 망막변성 및 눈의 혈관장애 개선 (고시 제2016-187호, 2016.10.1.)</p>
<p>유니렌점안액 [Potassium iodide + Sodium iodide]</p>	<p>노화, 근시, 고혈압, 당뇨병, 정맥주위염으로 인한 출혈, 노인성 백내장 초기증상으로서의 렌즈혼탁</p>
<p>토베란점안액 (토브라마이신)</p>	<p>안검염, 누낭염, 다래끼, 결막염, 각막염, 각막궤양</p>
<p>크라비트점안액 (레보플록사신)</p>	<p>안검염, 맥립종, 누낭염, 결막염, 검판선염, 각막염, 각막궤양, 안과 수술시의 무균화요법</p>

2. 이비인후과약제

대표 제품명	약제 허가사항(요약) 및 급여기준
<p>퀴노비드이용액 (오픈룩사신)</p>	<p>중이염, 외이염</p>
<p>실로텍스점이현탁액 [Ciprofloxacin HCl + Dexamethasone]</p>	<p>1. 환기관을 삽입한 소아 환자(6개월 이상)의 Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Pseudomonas aeruginosa에 의한 급성 중이염의 치료</p> <p>2. 소아(2세 이상)와 성인의 Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa에 의한 급성 외이도염의 치료</p> <hr/> <p>허가사항 범위 내에서 투여 시 요양급여를 인정하며, 급성 중이염에 투여한 경우에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. (고시 제2013-127호, 2013.9.1.)</p>

※ 약제별 허가사항 및 급여기준 세부내용은 [첨부] 참조

[첨부]

□ 전산심사 대상 감각기계 약제

○ 허가사항

▶ S01(OPHTHALMOLOGICALS)

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능효과
1	101501ATB	Acetazolamide 0.25g	다이아막스정 (아세타졸라미드) 등	울혈성심부전에 의한 부종, 녹내장의 완 화, 복수, 전간, 월경전 긴장증, 폐기종에 서의 호흡성 산증의 개선, 메니에르증후군
2	101502BIJ	Acetazolamide sodium (as acetazolamide 0.5g)	졸라딘주사 (아세타졸라미드) (수출명:ZONLADIL Injection)	(주사제) 다음 질환의 치료보조: • 울혈 심부전에 의한 부종 • 녹내장의완화 • 간질 • 폐기종에서의 호흡성 산증의개선
3	101701COS	Acetylcholine chloride 20mg(10mg/mL)	마이오콜-E (염화아세틸콜린)	(점안액) 각종 안과 수술시 신속한 축동
4	114901ATB	Bendazac lysine dihydrate 0.25g	벤다라인정 250밀리그램 (벤다작리신)	(경구:정제) 장년기 및 노년기 퇴행성 백내장, 유소아 백내장, 당뇨병성 백내장, 각종 피질 또는 핵의 결정성의 불투명한 수정체
5	114902ATB	Bendazac lysine dihydrate 0.5g	벤다라인정 (벤다작리진) 등	
6	139208COS	Cyclosporin 0.15mg (0.5mg/mL) [1회용 포장]	레스포린점안액 (사이클로스포린) (0.15mg/0.3mL)	다음 질환으로 인해 눈물생성이 억제된 환자에 있어 눈물 생성의 증가: 건조각막 결막염과 관련된 안염증
7	141906CIM	Dexamethasone 0.7mg	오저텍스이식제 700 μ g(덱사메타손)	1) 망막 분지정맥 폐쇄(branch retinal vein occlusion, BRVO) 또는 망막 중심정맥 폐쇄(central retinal vein occlusion, CRV O) 후 나타나는 황반 부종의 치료 2) 후안부 염증을 동반한 비감염성 포도막 염의 치료 3) 당뇨병성 황반부종의 치료
8	148830COS	Dorzolamide hydrochloride (as dorzolamide 0.1g(20mg/mL))	트루솽점안액 (염산도르졸라미드) (0.1g/5mL)	(점안제) 개방각 녹내장 또는 고안압 환자의 안압 상승 - 점안용 베타차단제와 병용하여 개방각 녹내장 보조요법 - 베타차단제에 반응을 보이지 않거나 베타 차단제 투여가 불가능한 환자에게 단 독투여
9	161209COS	Fluorometholone 0.35mg(1mg/mL)	플루빈점안액0.1% (플루오로메톨론)	(점안액0.02%) 외안부의 염증성 질환(안검염, 결막염, 각

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능효과
		[1회용 포장]	(0.35mg/0.35mL) 등	막염, 공막염, 상공막염 등) (점안액0.1%) 외안부의 및 전안부의 염증성 질환(안검염, 결막염, 각막염, 공막염, 상공막염, 홍채염, 홍채모양체염, 포도막염, 수술후염증 등)
10	161240COS	Fluorometholone 1mg(1mg/mL)	유니메톤점안액 (플루오로메톨론) (1mg/1mL) 등	외안부 및 전안부의 염증성 질환(안검염, 결막염, 각막염, 공막염, 상공막염, 홍채염, 홍채모양체염, 포도막염, 수술후염증 등)
11	161243COS	Fluorometholone 0.3mg(1mg/mL) [1회용 포장]	플루빈점안액0.1% (플루오로메톨론) (0.3mg/0.3mL) 등	
12	161244COS	Fluorometholone 0.45mg(1mg/mL) [1회용 포장]	플루빈점안액0.1% (플루오로메톨론) (0.45mg/0.45mL) 등	
13	161245COS	Fluorometholone 0.33mg (1mg/mL) [1회용 포장]	후메톤점안액 (플루오로메톨론) (0.33mg/0.33mL)	(점안액0.02%) 외안부의 염증성 질환(안검염, 결막염, 각막염, 공막염, 상공막염 등) (점안액0.1%) 외안부의 및 전안부의 염증성 질환(안검염, 결막염, 각막염, 공막염, 상공막염, 홍채염, 홍채모양체염, 포도막염, 수술후염증 등)
14	180110COS	Ketotifen fumarate(as ketotifen 0.15mg (0.5mg/mL)) [1회용 포장]	유니텐점안액 (케토티펜푸마르산염) (0.15mg/0.5mL) 등	알러지성 결막염
15	180131COS	Ketotifen fumarate (as ketotifen 0.125mg (0.25mg/mL)) [1회용 포장]	포티텐엠점안액 0.5밀리리터 (푸마르산케토티펜) (0.125mg/0.5mL)	계절성 알러지성 결막염
16	180147COS	ketotifen fumarate (as ketotifen 0.225mg (0.5mg/mL)) [1회용 포장]	유니텐점안액 (케토티펜푸마르산염) (0.225mg/0.45mL)	알러지성 결막염
17	181502COS	Latanoprost 10µg(50µg/mL) [1회용 포장]	잘라탄점안액 50µg/ml (라타노프로스트) (10µg/0.2mL)	(점안제) 다음 질환의 안압하강: * 성인 개방각 녹내장, 만성 폐쇄각 녹내장, 고안압 * 소아 소아녹내장, 고안압
18	183242COS	Levofloxacin hydrate 2.25mg	렉타신점안액 (레보플록사신수물)	<적응군중> 이 약에 감수성이 있는 포도구균속, 연쇄

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능효과
		(5mg/mL)	(2.25mg/0.45mL)	상구균속, 폐렴구균, 소구균속, 장구균속, 코리네박테리움속, 슈도모나스속, 스테노트로포모나스 (산토모나스) 말토펠리아, 녹농균, 혈호균속[인플루엔자균, Haemophilus aegyptius (Koch-Weeks)], 모락셀라속, 세라티아속, 클렙시엘라속, 프로테우스속, 모르가넬라-모르가니, 아시네토박터속, 엔테로박터속, 아크네균 <적응증> 안검염, 맥립종, 누낭염, 결막염, 검판선염, 각막염, 각막궤양, 안과 수술시의 무균화 요법
19	191701ATB	Methazolamide 50mg	메조민정 (메타졸아미드) (수출명: MENZOMITablet)	(경구 : 정제) 만성 개방각 녹내장, 속발성 녹내장, 급성 폐쇄각 녹내장, 수술전 안압하강
20	203912COS	Ofloxacin 0.9mg(3mg/mL)	옥타신점안액 (오픈록사신)	<유효균종> 본제 감수성의 포도구균속, 연쇄상구균속, 폐렴구균, 장구균속, 소구균속, 모락셀라속, 간균속, 클렙시엘라속, 세라치아속, 프로테우스속, 모르가넬라 모르가니, 프로비덴시아속, 혈호균속[인플루엔자균, 헤모필루스 애집티우스 (Koch-Weeks bacillus)], 슈도모나스속, 녹농균, 벅홀데리아 세파시스, 스테노트로포모나스(산토모나스)말토펠리아, 아시네토박터속, 프로피오니박테리움아크네스
21	203932COS	Ofloxacin 3mg(3mg/mL)	오큐신0.3%점안액 (오픈록사신) (3mg/1mL)	
22	203943COS	Ofloxacin 1.35mg(3mg/mL) [1회용 포장]	옥타신점안액 (오픈록사신) (1.35mg/0.45mL)	<적응증> 안검염, 누낭염, 맥립종, 결막염, 검판선염, 각막염(각막궤양을 포함), 안과 수술 전후의 무균화 요법
23	211932COS	Phenylephrine hydrochloride 0.1g(0.1g/mL)	비프린에프점안액 (염산페닐에프린) (0.1g/1mL)	(점안액) 진단 또는 치료를 목적으로 하는 산동
24	228740COS	Sodium chloride 20mg(20mg/mL)	뮤로128점안액2% (염화나트륨) (20mg/1mL)	각막부종의 일시적 완화
25	228831COS	Sodium cromoglycate 16mg(40mg/mL) [1회용 포장]	클레신점안액4% 0.4밀리리터 (크로모글리크산 나트륨) (16mg/0.4mL)	봄에 일어나는 각막과 결막의 염증치료
26	230035COS	Solcoseryl120 concentrated 23.1165mg (70.05mg/mL) [1회용 포장]	솔코세릴점안액 (솔코세릴120농축물) (23.1165mg/0.33mL)	각막궤양, 각막손상, 산 또는 알칼리에 의한 각막부식, 각막 및 결막의 퇴행성 병변, 대수포성 각막염

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능효과
27	230036COS	Solcoseryl120 concentrated 35.025mg (70.05mg/mL) [1회용 포장]	솔코린점안액 (솔코세릴120농축물) (35.025mg/0.5mL)	
28	240847COS	Tobramycin 3mg(3mg/mL)	토브카점안액 (토브라마이신) (3mg/1mL)	(점안액) ○유효균종 포도구균(황색포도구균, 표피포도구균, 페니실린 내성균 포함), 연쇄구균(일부 그룹 A-베타용혈성 연쇄구균, 비용혈성 연쇄구균, 폐렴구균 포함), 녹농균, 대장균, 폐렴간균, 엔테로박터 에로제니스, 프로테우스 미라빌리스, 프로테우스 불가리스, 모르가넬라 모르가니, 인플루엔자균, 코흐-위크스균, 결막염 호혈균, 아시네토박터 칼코아세티쿠스, 일부 나이세리아 ○적응증 안검염, 누낭염, 다래끼, 결막염, 각막염, 각막궤양
29	246603ACS	Bilberry fruit dried ext. 0.17g	타겐에프연질캡슐 (빌베리건조엑스) 등	(캡슐제)(정제) 1. 당뇨병에 의한 망막변성 및 눈의 혈관장애 개선 2. 야맹증
30	246603ATB	Bilberry fruit dried ext. 0.17g	큐레틴정 (빌베리건조엑스)	
31	355200CIS	Calcium chloride 0.24g (0.48mg/mL)/ Magnesium chloride 0.15g(0.3mg/mL) /Potassium chloride 0.375g(0.75mg/mL) /Sodium acetate 1.95g(3.9mg/mL) /Sodium chloride 3.2g(6.4mg/mL)/ Sodium citrate 0.85g(1.7mg/mL)	비에스에스액 500밀리리터 등	(관류액) 최대 60분내의 안과영역 수술시 관류액
32	362200CIS	Calcium chloride 77mg (2액 20mL중) /Dextrose 0.46g (2액 20mL중)/ Glutathione disulfate 92mg	비에스에스플러스 (BSSPLUS)액	(관류액) 안과영역 수술시 관류액

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능효과
		(2액 20mL중) /Magnesium chloride 0.1g (2액 20mL중) /Potassium chloride 0.1896g (1액 480mL중)/ Sodium bicarbonate 1.0512g (1액 480mL중) /Sodium chloride 3.5712g (1액 480mL중) /Sodium hydrogen phosphate 0.20784g (1액 480mL중)		
33	364501BIJ	Verteporfin 15mg	비쥬다인주사 (베르테포르핀)	다음 환자의 광역학요법(Photodynamic Therapy) 1. 연령 관련 황반변성(age-related macular degeneration)에 의한 주로 전형적이거나 또는 잠재적 타입의 황반하 맥락막 신생혈관(subfoveal choroidal neovascularization)을 가진 환자 2. 병적근시(pathologic myopia) 또는 안(眼) 히스토플라스마에 의한 황반하 맥락막 신생혈관을 가진 환자 (병리적 근시에 의한 황반하 맥락막 신생혈관의 치료에 대한 임상시험결과(1차유효성 평가 변수 : 시력저하가 3lines 이하의 환자비율)에서 치료 후 1년에서 비쥬다인 투여군은 위약군에 비해 통계학적으로 유의한 효과를 나타내었으나(비쥬다인 86%, 위약 67%), 2년에서는 더 이상 유의한 차이가 없었다(비쥬다인79%, 위약72%.))
34	391600COS	Sodium chondroitine sulfate 27.75mg (37mg/mL)/ Sodium hyaluronate 21.9mg (29.2mg/mL)	비스코트점안액 0.75밀리리터 (27.75mg,21.9mg /0.75mL)	백내장 적출 및 인공 수정체 이식을 포함한 각종 전방부 안과 수술의 보조제
35	391741COS	Olopatadine	파타딘점안액	알러지성 결막염으로 인한 증상 치료

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능효과
		hydrochloride (as olopatadine 0.45mg (1mg/mL)) [1회용 포장]	(올로파타딘염산염) (군납용:염산올로 파타딘점안액) (0.45mg/0.45mL)	
36	430000CLQ	Gentamycin sulfate 2mg(0.1mg/mL)/ Streptomycin sulfate 4mg(0.2mg/mL)	옵티졸지에스액	각막이식을 위한 각막의 보존(4℃에서 14 일간 보존)
37	440530COS	Sodium chondroitin sulfate 18mg (30mg/mL) [1회용 포장]	루시드점안액 0.6밀리리터 (황산콘드로이틴 나트륨)	(점안제) 눈의 건조증상에 기인한 자극증상의 경감
38	456700COS	Neomycin sulfate 680I.U.(1.7KI.U/ mL) + Polymixin B sulfate 2KI.U.(5KI.U/mL)	네오미니점안액	황산폴리믹신B, 황산네오마이신 감수성균 에 의한 결막 및 누낭의 감염치료
39	503630BIJ	Ranibizumab 3mg(10mg/mL)	루센티스주 10밀리그램/밀리리터 (라니비주맙 유전자재조합)	신생혈관성 (습성) 연령관련 황반변성의 치료 당뇨병성 황반부종에 의한 시력 손상의 치료 망막정맥폐쇄성 황반부종에 의한 시력 손 상의 치료 병적근시로 인한 맥락막 신생혈관 형성에 따른 시력 손상의 치료
40	515400COS	Phenylephrine hydrochloride 4mg(5mg/mL)/ Tropicamide 4mg(5mg/mL) [1회용 포장]	미드프리점안액 등	진단 또는 치료를 목적으로 하는 산동 또 는 조절 마비
41	525400COS	Fluorometholone 0.6mg(1mg/mL)/ Tetrahydrozoline HCl 0.15mg (0.25mg/mL) [1회용 포장]	후메론-플러스 점안현탁액 등	1. 심한 부종과 충혈이 있는 급성 비감염 성 결막염·알레르기성 각막염 2. 전안부의 비감염성 염증(전포도막염, 상 공막염, 공막염) 3. 사시절개술·백내장·녹내장 수술 후 염증
42	530057COS	Sodium hyaluronate 0.45mg (1.5mg/mL) [1회용 포장]	티어린피점안액 (히알루론산나트륨) (0.45mg/0.3mL) 등	(점안제) 다음 질환에 의한 각결막 상피장애: - 쇼그렌증후군, 피부점막안증후군(스티븐 스-존슨증후군), 건성안증후군과 같은 내인성 질환

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능효과
43	530058COS	Sodium hyaluronate 0.525mg (1.5mg/mL) [1회용 포장]	티어린피점안액 (히알루론산나트륨) (0.525mg/0.35mL) 등	- 수술후, 약제성, 외상, 콘택트렌즈 착용 등에 의한 외인성 질환
44	530059COS	Sodium hyaluronate 0.675mg (1.5mg/mL) [1회용 포장]	티어린피점안액 (히알루론산나트륨) (0.675mg/0.45mL) 등	
45	530060COS	Sodium hyaluronate 0.75mg (1.5mg/mL) [1회용 포장]	뉴히알유니점안액 0.15% (히알루론산나트륨) (0.75mg/0.5mL) 등	
46	530061COS	Sodium hyaluronate 0.585mg (1.5mg/mL) [1회용 포장]	하메론에이점안액 0.15% (히알루론산나트륨) (0.585mg/0.39mL)	
47	530062COS	Sodium hyaluronate 0.9mg(3mg/mL) [1회용 포장]	히알유니점안액 0.3% (히알루론산나트륨) (0.9mg/0.3mL) 등	
48	530063COS	Sodium hyaluronate 1.5mg(3mg/mL) [1회용 포장]	히아루론맥스점안액0.3% (히알루론산나트륨) (1.5mg/0.5mL) 등	
49	530064COS	Sodium hyaluronate 1.35mg(3mg/mL) [1회용 포장]	히알유니점안액0.3% (히알루론산나트륨) (1.35mg/0.45mL) 등	
50	530065COS	Sodium hyaluronate 1.05mg(3mg/mL) [1회용 포장]	히알유니점안액0.3% (히알루론산나트륨) (1.05mg/0.35mL) 등	
51	530066COS	Sodium hyaluronate 1.17mg(3mg/mL) [1회용 포장]	하메론피점안액0.3% (히알루론산나트륨) (1.17mg/0.39mL)	
52	530067COS	Sodium hyaluronate 0.54mg(1.8mg/mL) [1회용 포장]	유니알디스포점안액0.18% (히알루론산나트륨) (0.54mg/0.3mL) 등	
53	530068COS	Sodium hyaluronate 0.72mg(1.8mg/	티어린에스점안액 (히알루론산나트륨) (0.72mg/0.4mL)	

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능효과
		mL) [1회용 포장]	등	
54	530069COS	Sodium hyaluronate 0.81mg(1.8mg/mL) [1회용 포장]	유니알디스포점안액0.18% (히알루론산나트륨)(0.81mg/0.45mL) 등	
55	530070COS	Sodium hyaluronate 0.702mg(1.8mg/mL) [1회용 포장]	하메론-에스점안액0.18%(히알루론산나트륨)(0.702mg/0.39mL)	
56	530071COS	Sodium hyaluronate 0.63mg(1.8mg/mL) [1회용 포장]	아이히알에프점안액(히알루론산나트륨)(0.63mg/0.35mL) 등	
57	530072COS	Sodium hyaluronate 0.45mg(1mg/mL) [1회용 포장]	유니알디스포점안액0.1%(히알루론산나트륨)(0.45mg/0.45mL) 등	
58	530073COS	Sodium hyaluronate 0.39mg(1mg/mL) [1회용 포장]	하메론점안액(히알루론산나트륨)(0.39mg/0.39mL)	
59	530074COS	Sodium hyaluronate 0.6mg(1.5mg/mL) [1회용 포장]	뉴히알유니점안액0.15%(히알루론산나트륨)(0.6mg/0.4mL) 등	
60	530075COS	Sodium hyaluronate 0.55mg(1mg/mL) [1회용 포장]	프로산점안액(히알루론산나트륨)(0.55mg/0.55mL)	
61	530076COS	Sodium hyaluronate 0.33mg(1mg/mL) [1회용 포장]	히아루론점안액(히알루론산나트륨)(0.33mg/0.33mL)	
62	530077COS	Sodium hyaluronate 0.594mg(1.8mg/mL) [1회용 포장]	히아루론맥스점안액0.18%(히알루론산나트륨)(0.594mg/0.33mL)	
63	530078COS	Sodium hyaluronate 0.99mg(3mg/mL) [1회용 포장]	히아루론맥스점안액0.3%(히알루론산나트륨)(0.99mg/0.33mL)	
64	619202COS	Bromfenac sodium	브로낙점안액 (브롬페낙나트륨	외안부 및 전안부의 염증성 질환의 대증 치료(안검염, 결막염, 공막염(상공막염을

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능효과
		sesquihydrate 5mg(1mg/mL)	수화물)(5mg/5mL)	포함), 수술후 염증)
65	623930BIJ	Aflibercept 6.6mg (40mg/mL)	아일리아 프리필드시린지 (애플리버셉트)	1.신생혈관성 (습성) 연령 관련 황반변성의 치료 2.망막정맥 폐쇄성 황반부종에 의한 시력 손상의 치료(망막중심 정맥폐쇄 또는 망 막분지 정맥폐쇄) 3.당뇨병성 황반부종에 의한 시력 손상의 치료 4.병적근시로 인한 맥락막 신생혈관 형성 에 따른 시력 손상의 치료
66	623931BIJ	Aflibercept 11.12mg (40mg/mL)	아일리아주사 (애플리버셉트)	
67	640300COS	Dexamethasone 0.5mg(1mg/mL)/ Tobramycin 1.5mg(3mg/mL) [1회용]	토바신디점안액 (수출명:유니 토바디점안액) (0.5mg,1.5mg /0.5mL)	1. 다음의 토브라마이신 감수성균에 의한 감염증 : · 포도상구균 : 황색포도상구균, 표피포 도상구균(응고촉진효소양성 및 음성균 포함), 페니실린내성균 등 · 일부 A군의 β-용혈성 연쇄상구균, 비 용혈성 연쇄상구균 및 폐렴구균 · 녹농균, 대장균, 폐렴간균, 호기성 장 내균, 프로테우스 미라비리스, 모르가 넬라 모르가니균, 대 부분의 심상변형 균, 헤모필루스 인플루엔자균, 헤모필 루스 에집티우스균, 결막염호염균, 아 시네토박터 칼코아세티쿠스균, 일부의 나이제리아속 2. 다음의 스테로이드 반응성 눈의 염증 및 안과질환 : 표재성 세균감염, 안검 및 안구 결막·각 막·안구 전방부의 염증, 만성 전포도막염, 화학물질·방사선·열성 외상 또는 이물침투 에 의한 각막 상해
68	643000COS	Dexamethasone 0.4mg(1mg/mL)/ Tobramycin 1.2mg(3mg/mL) [1회용]	토바신디점안액 (수출명:유니 토바디점안액)	
69	643900COS	Dexamethasone 0.35mg(1mg/mL)/Tobramycin 1.05mg(3mg/mL) [1회용]	토바신디점안액 (수출명:유니 토바디점안액)	
70	647000COS	Dexamethasone 0.45mg(1mg/mL)/Tobramycin 1.35mg(3mg/mL)	토바신디점안액 (수출명:유니 토바디점안액) (0.45mg,1.35mg /0.45mL)	
71	647100COS	Dexamethasone 0.3mg(1mg/mL)/ Tobramycin 0.9mg(3mg/mL)	토바신디점안액 (수출명:유니 토바디점안액) (0.3mg,0.9mg /0.3mL)	
72	640500COS	Fluorometholone 0.5mg(1mg/mL)/ Tetrahydrozoline HCl 0.125mg (0.25mg/mL) [1회용 포장]	유니메론점안액	
73	642200COS	Fluorometholone 0.4mg(1mg/mL)/ Tetrahydrozoline HCl 0.1mg	유니메론점안액	

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능효과
		(0.25mg/mL) [1회용 포장]		
74	643100COS	Fluorometholone 0.35mg(1mg/mL)/ Tetrahydrozoline HCl 87.5µg (0.25mg/mL) [1회용 포장]	플로테라점안액 (0.35mg, 87.5µg /0.35mL) 등	
75	644000COS	Fluorometholone 0.3mg(1mg/mL)/ Tetrahydrozoline HCl 75µg(0.25mg/mL) [1회용 포장]	플로테라점안액 (0.3mg, 75µg /0.3mL) 등	
76	647200COS	Fluorometholone 0.45mg(1mg/mL)/ Tetrahydrozoline HCl 0.1125mg (0.25mg/mL) [1회용 포장]	유니메론점안액 (0.45mg, 0.1125mg /0.45mL) 등	
77	647400COS	Fluorometholone 0.55mg(1mg/mL)/ Tetrahydrozoline HCl 0.1375mg (0.25mg/mL) [1회용 포장]	플로테라점안액 (0.55mg, 0.1375mg /0.55mL)	
78	647500COS	Fluorometholone 0.33mg(1mg/mL)/ Tetrahydrozoline HCl 82.5µg (0.25mg/mL) [1회용 포장]	후메론-플러스 점안현탁액 (0.33mg, 82.5µg /0.33mL)	
79	643801COS	Nepafenac 5mg(1mg/mL)	네바낙점안현탁액 (네 파페낙)	- 백내장 수술과 관련된 수술후 통증 및 염증의 예방 및 치료 - 당뇨병 환자에서 백내장 수술과 관련된 수술후 황반부종(ME) 위험감소
80	164131COS	Fusidic acid 50mg (10mg/mL(g))	신속스점안액 (푸시딘산) (50mg/5mL)	(점안액) 포도구균, 연쇄구균, 폐렴구균, 임균, 헤모 필루스속, 모락셀라속, 코리네박테리움속과 같은 이 약 감수성균에 의한 다음 감염증 : 결막염, 다래끼, 안검염, 각막염, 누낭염
81	164132COS	Fusidic acid 60mg (10mg/mL(g))	신속스점안액 (푸시딘산) (60mg/6mL)	
82	165131COS	Gentamicin sulfate 9mg(3mg/mL)	오큐겐타점안액 (황산겐타마이신) (9mg/3mL)	○ 유효균종 포도구균, 용혈연쇄구균, 폐렴연쇄구균, 녹 농균, 인플루엔자균, 코흐-위그스균
83	165133COS	Gentamicin sulfate	오큐겐타점안액 (황산겐타마이신)	○ 적응증 결막염, 각막염, 안검염, 누낭염

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능효과
		15mg(3mg/mL)	(15mg/5mL) 등	
84	165135COS	Gentamicin sulfate 30mg(3mg/mL)	참황산겐타마이신 점안액 (수출명:유겐타점 안액)(30mg/10mL)	
85	240830COS	Tobramycin 1.2mg(3mg/mL) [1회용 포장]	토라미신점안액 0.4ml (토브라마이신) (1.2mg/0.4mL) 등	(점안액)(안연고) ○유효균종 포도구균(황색포도구균, 표피포도구균, 페니실린 내성균 포함), 연쇄구균(일부 그룹 A-베타용혈성 연쇄구균, 비용혈성 연쇄구균, 폐렴구균 포함), 녹농균, 대장균, 폐렴간균, 엔테로박터 에로제니스, 프로테우스 미라빌리스, 프로테우스 불가리스, 모르가넬라 모르가니, 인플루엔자균, 코흐-위크스균, 결막염 호혈균, 아시네토박터 칼코아세티쿠스, 일부 나이세리아 ○적응증 안검염, 누낭염, 다래끼, 결막염, 각막염, 각막궤양
86	240831COS	Tobramycin 9mg(3mg/mL)	오큐라신점안액 (토브라마이신) (9mg/3mL)	
87	240833COS	Tobramycin 15mg(3mg/mL)	토브렉스 0.3%점안액 (토브라마이신) (15mg/5mL) 등	
88	240834COS	Tobramycin 18mg(3mg/mL)	토바아인점안액 (토브라마이신) (18mg/6mL) 등	
89	240835COS	Tobramycin 21mg(3mg/mL)	토아이신점안액 (토브라마이신) (21mg/7mL)	
90	240836COS	Tobramycin 60mg(3mg/mL)	트로나점안액 (토브라마이신) (60mg/20mL)	
91	240837COS	Tobramycin 0.15g(3mg/mL)	트로나점안액 (토브라마이신) (0.15g/50mL)	
92	240838COS	Tobramycin 0.3g(3mg/mL)	트로나점안액 (토브라마이신) (0.3g/100mL)	
93	240839COS	Tobramycin 1.5mg(3mg/mL) [1회용 포장]	토바신점안액 (토브라마이신)	
94	240846COS	Tobramycin 1.05mg(3mg/mL) [1회용 포장]	토바신점안액 (토브라마이신) (1.05mg/0.35mL)	
95	240848COS	Tobramycin 0.9mg(3mg/mL) [1회용 포장]	토바신점안액 (토브라마이신) (0.9mg/0.3mL)	
96	240832COO	Tobramycin 10.5mg(3mg/g)	토브렉스안연고 (토브라마이신) (10.5mg/3.5g) 등	
97	240845COO	Tobramycin 15mg(3mg/g)	오큐라신안연고 (토브라마이신) (15mg/5g)	
98	520830COS	Natamycin	나타신점안현탁액	

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능효과
		0.75g(50mg/mL)	(나타마이신)	
99	537700COO	Colistin Na methanesulfonate 17.5mg(5mg/g)/ Erythromycin lactobionate 17.5mg(5mg/g)	에코리신안연고 (17.5mg, 17.5mg /3.5g)	(안연고, 점안액) 폴리스틴 및 에리스로마이신 감수성 균에 의한 각막궤양, 급만성 결막염, 맥립종, 누낭염, 안검염
100	537800COS	Colistin Na methanesulfonate 25mg(5mg/mL)/ Erythromycin lactobionate 25mg(5mg/mL)	에코리신점안액 (25mg, 25mg /5mL)	
101	540400COO	Oxytetracycline hydrochloride 17.5mg(5mg/g) /Polymyxin B sulfate 35KI.U(10KI.U/g)	테라마이신안연고 (17.5mg, 35KI.U /3.5g)	옥시테트라사이클린염산염 및 폴리믹신B 감수성균에 의한 결막과 각막을 포함한 표재성 안감염
102	131030COS	Chloramphenicol 50mg(5mg/mL)	옵티클점안액 (클로람페니콜) (50mg/10mL) 등	○ 유효균종 트라코마 병원체, 포도구균, 연쇄구균, 임균, 폐렴연쇄구균, 폐렴간균, 인플루엔자균, 모락스-악센펠트균, 코흐-위그스균, 수막염균, 세라티아, 알칼리게네스, 대장균 ○ 적응증 과립성 결막염(트라코마), 결막염(유행성 각결막염 포함), 다래끼, 안검염(안검연염 포함), 각막궤양, 각막염, 누낭염
103	102931COO	Acyclovir 0.105g(30mg/g)	헤르페시드안연고 (아시클로버) (0.105g/3.5g)	(안연고) 단순 포진 바이러스에 의한 각막염
104	102932COO	Acyclovir 0.135g(30mg/g)	조비락스안연고 (아시클로버) (0.135g/4.5g)	
105	164630COO	Ganciclovir 7.5mg(1.5mg/g)	버간점안겔 (간시클로버) (7.5mg/5g)	(점안제) 급성 표재성 단순포진바이러스에 의한 각막염
106	244030COS	Trifluridine 50mg(10mg/mL)	오큐플리딘점안액 (트리플루리딘) (수출명:OcuFridine) (50mg/5mL)	(점안액) 단순 포진성 각막염
107	134132COS	Ciprofloxacin hydrochloride (as ciprofloxacin 15mg(3mg/mL))	씨프루스점안액 (시프로플록사신염산염수화물) (15mg/5mL) 등	(점안액) 1. 다음 균종에 의한 각막궤양: 녹농균, *세라치아속, 황색포도상구균, 폐렴연쇄상구균, 표피포도상구균 2. 다음 균종에 의한 결막염: 황색포도상구균, 표피포도상구균, 폐렴연쇄상구균

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능효과
				* 이 균종에 대한 효능 연구는 10개 이하 경우에서 실시됨.
108	183230COS	Levofloxacin 25mg(5mg/mL)	레복사신점안액 (레보플록사신) (25mg/5mL) 등	<p><적응균종> 이 약에 감수성이 있는 포도구균속, 연쇄상구균속, 폐렴구균, 소구균속, 장구균속, 코리네박테리움속, 슈도모나스속, 스테노트로포모나스(산토모나스)말토피리아, 녹농균, 혈호균속[인플루엔자균, Haemophilus aegyptius(Koch-Weeks)], 모락셀라속, 세라티아속, 클렙시엘라속, 프로테우스속, 모르가넬라-모르가니, 아시네토박터속, 엔테로박터속, 아크네균</p> <p><적응증> 안검염, 맥립종, 누낭염, 결막염, 검판선염, 각막염, 각막궤양, 안과수술시의 무균화요법</p>
109	183231COS	Levofloxacin 30mg(5mg/mL)	레보트라점안액 (레보플록사신) (30mg/6mL) 등	
110	183232COS	Levofloxacin 35mg(5mg/mL)	레보콜점안액 (레보플록사신) (35mg/7mL)	
111	183238COS	Levofloxacin 2.5mg(5mg/mL)	렉타신점안액 (레보플록사신) (2.5mg/0.5mL)	
112	183239COS	Levofloxacin 2mg(5mg/mL)	렉타신점안액 (레보플록사신)(2m g/0.4mL)	
113	183240COS	Levofloxacin 1.75mg (5mg/mL)	렉타신점안액 (레보플록사신) (1.75mg/0.35mL)	
114	183241COS	Levofloxacin 1.5mg(5mg/mL)	렉타신점안액 (레보플록사신) (1.5mg/0.3mL)	
115	203930COS	Ofloxacin 1.2mg(3mg/mL)	오로신점안액 (오픈록사신) (1.2mg/0.4mL) 등	<p><유효균종> 본제 감수성의 포도구균속, 연쇄상구균속, 폐렴구균, 장구균속, 소구균속, 모락셀라속, 간균속, 클렙시엘라속, 세라치아속, 프로테우스속, 모르가넬라모르가니, 프로비덴시아속, 혈호균속[인플루엔자균, 헤모필루스 애집티우스(Koch-Weeksbacillus)], 슈도모나스속, 녹농균, 벅홀데리아세파시스, 스테노트로포모나스(산토모나스)말토피리아, 아시네토박터속, 프로피오니박테리움 아크네스</p> <p><적응증> 안검염, 누낭염, 맥립종, 결막염, 검판선염, 각막염(각막궤양을포함), 안과수술 전후의 무균화요법</p>
116	203933COS	Ofloxacin 9mg(3mg/mL)	오큐프록스점안액 (오픈록사신) (9mg/3mL)	
117	203936COS	Ofloxacin 15mg(3mg/mL)	태준타리비드점안액 (오픈록사신) (15mg/5mL) 등	
118	203937COS	Ofloxacin 18mg(3mg/mL)	오프트라점안액 (오픈록사신) (18mg/6mL) 등	
119	203939COS	Ofloxacin 30mg(3mg/mL)	오프트라점안액 (오픈록사신) (30mg/10mL) 등	
120	203941COS	Ofloxacin 1.5mg(3mg/mL) [1회용 포장]	옥타신점안액 (오픈록사신) (1.5mg/0.5mL)	
121	203942COS	Ofloxacin 1.05mg(3mg/mL) [1회용 포장]	옥타신점안액 (오픈록사신) (1.05mg/0.35mL)	
122	203934COO	Ofloxacin 10.5mg(3mg/g)	태준타리비드안연고 (오픈록사신) (10.5mg/3.5g) 등	

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능효과
123	203935COO	Ofloxacin 15mg(3mg/g)	오큐프록스안연고 (오픈플록사신) (수출명:OcuFlox) (15mg/5g) 등	로테우스속, 모르가넬라모르가니, 프로비덴시아속, 혈호균속[인플루엔자균, 헤모필루스애집티우스(Koch-Weeksbacillus)], 슈도모나스속, 녹농균, 벡츨데리아세파시스, 스테노트로포모나스(산토모나스)말토틸리아, 아시네토박터속, 프로피오니박테리움아르네스, 트라코마클라미디아(클라미디아트라코마티스)
124	203938COO	Ofloxacin 30mg(3mg/g)	오큐프록스안연고 (오픈플록사신) (수출명:OcuFlox) (30mg/10g)	<적응증> 안검염, 누낭염, 맥립종, 결막염, 검판선염, 각막염(각막궤양을포함), 안과수술 전후의 무균화요법
125	380330COS	Moxifloxacin hydrochloride (as moxifloxacin 1.5mg(5mg/mL)) [1회용 포장]	옵살로신점안액 (목시플록사신염산염) (1.5mg/0.3mL) 등	다음의 감수성 균종에 의한 세균성 결막염, 검판선염, 각막염(각막궤양포함)의 치료, 안과수술 전후의 무균화 요법:
126	380331COS	Moxifloxacin hydrochloride (as moxifloxacin 2mg(5mg/mL)) [1회용 포장]	옵살로신점안액 (목시플록사신염산염) (2mg/0.4mL) 등	포도구균속, 연쇄상구균속, 폐렴구균, 장구균속, 마이크로코카스속, 모라셀라속, 코리네박테리움속, 시트로박터속, 클렙시엘라속, 엔테로박터속, 세라치아속, 프로테우스속, 몰가네라몰가니, 인플루엔자균, 슈도모나스속, 벡츨데리아세파치아, 스테노트로포모나스 말토틸리아, 아시네토박터속, 아르케균
127	380332COS	Moxifloxacin hydrochloride (as moxifloxacin 4mg(5mg/mL)) [1회용 포장]	옵살로신점안액 (목시플록사신염산염) (4mg/0.8mL)	
128	380333COS	Moxifloxacin hydrochloride (as moxifloxacin 25mg(5mg/mL))	비가목스점안액0.5 %(염산목시플록사 신)(25mg/5mL) 등	
129	380334COS	Moxifloxacin hydrochloride (as moxifloxacin 30mg(5mg/mL))	목시플로점안액 (목시플록사신 염산염) (30mg/6mL) 등	
130	380336COS	Moxifloxacin hydrochloride (as moxifloxacin 50mg(5mg/mL))	모록사신점안액 (목시플록사신 염산염) (50mg/10mL)	
131	380337COS	Moxifloxacin hydrochloride (as moxifloxacin	모록사신점안액 (목시플록사신 염산염) (0.1g/20mL)	

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능효과
		0.1g(5mg/mL))		
132	434830COS	gatifloxacin hydrate (as gatifloxacin 15mg(3mg/mL))	가티플로점안액 (가티플록사신 수화물) (15mg/5mL)	본 제에 감수성이 있는 다음의 균종에 의한 세균성 결막염, 검관선염, 각막염(각막궤양 포함)의 치료, 안과수술 시 무균화 요법 포도상구균속, 연쇄상구균속, 폐렴구균, 장구균속, 코리네박테리움속, 모락셀라(브란하멜라)-카타랄리스, 시트로박터-프룬디, 크렙시엘라-뉴모니아에, 세라치아속, 모르가넬라-모르가니, 인플루엔자균, 슈도모나스속, 녹농균, 스피고모나스-파우치모빌리스, 스테노트로포모나스(크산토모나스)-말토틸리아, 아시네토박터속, 아크네균
133	482630COS	Norfloxacin 15mg(3mg/mL)	노르프로점안액 (노르플록사신) (15mg/5mL)	(점안제) 1.유효균종 포도구균속, 연쇄구균속, 폐렴구균, 장구균속, 코리네박테리움속, 소구균속, 간균속, 브란하멜라카타랄리스, 클렙시엘라속, 엔테로박터속, 세라티아속, 프로테우스속, 슈도모나스속, 녹농균, 플라보박테리움속, 혈호균속(인플루엔자균, Haemophilus aegypticus(Koch-Weeks)), 모락셀라속, 아시네토박터속, 알칼리게네스속 2.적응증 눈꺼풀염, 다래끼, 눈물주머니염, 결막염, 검관선염 각막염, 각막궤양, 수술 후 감염증
134	242230COS	Tosufloxacin tosylate hydrate 15mg(3mg/mL)	동아오젠스점안액 (토수플록사신 토실산염수화물) (15mg/5mL)	<유효균종> 포도상구균속, 연쇄상구균속, 폐렴구균, 장구균속, 마이크로코커스속, 모라셀라속, 코리네박테리움속, 클레브시엘라속, 엔테로박터속, 세라치아속, 프로테우스속, 모르가넬라모르가니속, 프로비덴시아속, 인플루엔자균, Hemophilus aegypticus (Koch-Weeks균), 슈도모나스속, 녹농균, 박테리아 세팍시아, 스텍트로모나스(잔토모나스) 말토틸리아, 아시네토박터속, 아크네균 <적응증> 세균성 결막염, 각막염(각막궤양을 포함), 검관선염, 안과수술 시의 무균화 요법
135	141930COO	Dexamethasone 3.5mg(1mg/g)	맥시덱스안연고 (덱사메타손) (3.5mg/3.5g)	(점안액) 결막염, 표재성 점상·대상포진성 각막염, 홍채염, 모양체염, 포도막염, 방사능열 및 화상 또는 이물 침입에 의한 각막손상 (안연고)
136	141931COS	Dexamethasone 5mg(1mg/mL)	맥시덱스점안액 (덱사메타손) (5mg/5mL)	결막염, 안검염, 각막염, 포도막염
137	142231COO	Dexamethasone sodium	덱사겔점안겔 (덱사메타손)	외안부 및 전안부의 스테로이드 민감성 염증 : 간검염, 결막염, 홍채염

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능효과
		phosphate 4.925mg (0.985mg/g)	인산나트륨) (4.925mg/5g)	
138	161230COS	Fluorometholone 0.55mg(1mg/mL) [1회용 포장]	플루빈점안액0.1% (플루오로메톨론) (0.55mg/0.55mL) 등	외안부의 및 전안부의 염증성 질환(안검염, 결막염, 각막염, 공막염, 상공막염, 홍채염, 홍채모양체염, 포도막염, 수술후 염증 등)
139	161236COS	Fluorometholone 3mg(1mg/mL)	오큐메토론점안액 0.1% (플루오로메톨론) (3mg/3mL)	(점안액0.02%) 외안부의 염증성 질환(안검염, 결막염, 각막염, 공막염, 상공막염 등)
140	161237COS	Fluorometholone 5mg(1mg/mL)	플루메토론0.1 점안액 (플루오로메톨론) (5mg/5mL) 등	(점안액0.1%) 외안부 및 전안부의 염증성 질환 (안검염, 결막염, 각막염, 공막염, 상공막염, 홍채염, 홍채모양체염, 포도막염, 수술후 염증 등)
141	161238COS	Fluorometholone 6mg(1mg/mL)	라이트플론티 점안액 (플루오로메톨론) (6mg/6mL) 등	
142	161239COS	Fluorometholone 10mg(1mg/mL)	루메론점안액 (플루오로메톨론) (10mg/10mL) 등	외안부 및 전안부의 염증성 질환 (안검염, 결막염, 각막염, 공막염, 상공막염, 홍채염, 홍채모양체염, 포도막염, 수술후염증등)
143	161231COS	Fluorometholone 0.6mg(1mg/mL) [1회용 포장]	후메론점안액 0.6밀리리터 (플루오로메톨론) (0.6mg/0.6mL)	(점안액0.02%) 외안부의 염증성 질환(안검염, 결막염, 각막염, 공막염, 상공막염 등)
144	161241COS	Fluorometholone 0.5mg(1mg/mL) [1회용 포장]	플루빈점안액 0.1% (플루오로메톨론) (0.5mg/0.5mL) 등	(점안액0.1%) 외안부 및 전안부의 염증성 질환 (안검염, 결막염, 각막염, 공막염, 상공막염, 홍채염, 홍채모양체염, 포도막염, 수술후 염증 등)
145	161242COS	Fluorometholone 0.4mg(1mg/mL) [1회용 포장]	플루빈점안액 0.1% (플루오로메톨론) (0.4mg/0.4mL) 등	
146	161232COS	Fluorometholone 1mg(0.2mg/mL)	오큐메토론점안액 0.02% (플루오로메톨론) (1mg/5mL) 등	
147	161234COS	Fluorometholone 1.2mg(0.2mg/mL)	옵티브이점안액 0.02% (플루오로메톨론) (1.2mg/6mL) 등	
148	161330COS	Fluorometholone acetate 5mg(1mg/mL)	플라렉스 점안현탁액 (초산플루오로메톨론)(5mg/5mL)	안검 및 안구의 결막, 각막 및 안구 전방의 스테로이드 감수성의 염증성 질환.
149	161331COS	Fluorometholone	플라렉스	

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능효과
		acetate 10mg(1mg/mL)	점안현탁액 (초산플루오로메톨론)(10mg/10mL)	
150	161332COS	Fluorometholone acetate 15mg(1mg/mL)	플라렉스 점안현탁액 (초산플루오로메톨론)(15mg/15mL)	
151	217130COS	Prednisolone acetate 12mg(1.2mg/mL)	옵타란점안액 (초산프레드니솔론)(12mg/10mL) 등	(점안액) 안검염, 결막염, 각막염, 공막염, 포도막 염, 수술 후 염증
152	217131COS	Prednisolone acetate 50mg(10mg/mL)	프레드포르테점안액 (프레드니솔론 아세테이트) (50mg/5mL)	(점안액) 안검염, 결막염, 각막염, 공막염, 포도막 염, 수술 후 염증
153	217132COS	Prednisolone acetate 0.1g(10mg/mL)	프레드포르테 점안액 (프레드니솔론 아세테이트) (0.1g/10mL)	
154	224130COS	Rimexolone 50mg(10mg/mL)	벡솔1%점안액 (리멕솔론) (50mg/5mL)	(점안제) 1. 안과 수술후 염증 2. 안검 및 안구의 결막, 각막 및 안구 전 방의 스테로이드 감수성 염증
155	224131COS	Rimexolone 0.1g(10mg/mL)	벡솔1%점안액 (리멕솔론) (0.1g/10mL)	3. 포도막염
156	243340COS	Triamcinolone acetone 40mg(1mg/g)	마카이드주 (트리암시놀론 아세토니드) (40mg/40g)	1. 유리체 절제술시의 유리체 가시화 2. 당뇨병성 황반부종
157	143530COS	Diclofenac sodium 0.3mg(1mg/mL)	볼타렌에스디유 0.1%점안액 (디클로페낙 나트륨) (0.3mg/0.3mL)	(점안액) 1. 백내장 수술시 다음 증상의 방지 - 수술 후 염증 - 수술 중 축동 - 수정체 축출과 인공수정체 삽입술과 관련된 낭포황반부종(Cystoid Macular Edema)
158	143531COS	Diclofenac sodium 0.4mg(1mg/mL)	디크로낙점안액 (디클로페낙 나트륨) (0.4mg/0.4mL)	2. 전안부의 염증치료 - 만성 결막염등 비감염성 염증 - 외상후 염증
159	143532COS	Diclofenac sodium 5mg(1mg/mL)	옵타낙점안액 (디클로페낙 나트륨)(5mg/5mL) 등	
160	143533COS	Diclofenac sodium 6mg(1mg/mL)	디페낙점안액 (디클로페낙 나트륨)(6mg/6mL) 등	
161	162030COS	Flurbiprofen sodium 0.75mg	바슈롬 플루비프로펜	(점안액) 수술중 축동억제, 안과수술 후 또는 레이

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능효과
		(0.3mg/mL)	나트륨점안액0.03%(0.75mg/2.5mL)	저 육주성형술 후 나타나는 전안부의 염증
162	180030COS	Ketorolactromet hamine1.8mg (4.5mg/mL) [1회용 포장]	아큐베일점안액 0.45%(케토롤락 트로메타민염) (1.8mg/0.4mL)	(점안제) 0.45% 백내장수술후염증
163	180034COS	Ketorolac tromethamine 22.5mg (4.5mg/mL)	아큐베일점안액 0.45%(케토롤락 트로메타민염) (22.5mg/5mL)	
164	180032COS	Ketorolac tromethamine 25mg(5mg/mL)	키톨락점안액 (케토롤락 트로메타민염) (25mg/5mL) 등	(점안제) 0.5% 1.계절알레르기결막염으로 인한 눈가려움 의 완화 2.백내장 수술 후 염증
165	216530COS	Pranoprofen 5mg(1mg/mL)	프라노푸린점안액 (프라노프로펜) (5mg/5mL) 등	(점안액0.1%) 외안부 및 전안부의 염증성 질환의 대증 요법 (안검염, 결막염, 각막염, 공막염, 상 공막염, 전안부 포도막염, 수술후 염증)
166	216531COS	Pranoprofen 6mg(1mg/mL)	프라노아이점안액 (프라노프로펜) (6mg/6mL)	
167	537900COO	Dexamethasone 3.5mg(1mg/g)/ Tobramycin 10.5mg(3mg/g)	토라빈텍스안연고 (3.5mg,10.5mg /3.5g)	1. 다음의 토브라마이신 감수성균에 의한 감염증: ·포도상구균 : 황색포도상구균, 표피포도 상구균(응고촉진효소양성 및 음성균 포 함), 폐니 실린내성균 등 ·일부 A군의 β-용혈성 연쇄상구균, 비용 혈성 연쇄상구균 및 폐렴구균 ·녹농균, 대장균, 폐렴간균, 호기성 장내 균, 프로테우스 미라비리스, 모르가넬라 모르가니 균, 대 부분의 심상변형균, 헤 모필루스 인플루엔자균, 헤모필루스 에 집티우스균, 결막염 호염균, 아시네토박 터 칼코아세티쿠스균, 일부의 나이제리 아속
168	538100COS	Dexamethasone 5mg(1mg/mL)/To bramycin 15mg(3mg/mL)	토브라텍스점안액 (5mg,15mg/5mL) 등	2. 다음의 스테로이드 반응성 눈의 염증 및 안과질환: 표재성 세균감염, 안검 및 안구 결막·각막·안구 전방부의 염증, 만 성 전포도막염, 화학물 질·방사선·열성 외상 또는 이물질침투에 의한 각막 상해
169	538200COS	Dexamethasone 6mg(1mg/mL)/To bramycin 18mg(3mg/mL)	토베손점안액 (수출명:필토베손 점안액) (6mg,18mg/6mL) 등	
170	539800COO	Dexamethasone 3.5mg(1mg/g)/ Neomycin sulfate 12.25mg(3.5mg/g)/ Polymixin B sulfate 21KI.U(6KI.U/g)	포러스안연고 (3.5mg,12.25mg, 21KI.U/3.5g) 등	(점안액)(안연고) 황산폴리믹신 B 및 황산네오마이신에 감 수성균에 의한 결막염, 안검염, 각막염

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능효과
171	539900COO	Dexamethasone 5mg(1mg/g)/ Neomycin sulfate 17.5mg(3.5mg/g)/ Polymixin B sulfate 30KI.U(6KI.U/g)	포러스안연고 (5mg,17.5mg, 30KI.U/5g) 등	
172	540000COO	Dexamethasone 10mg(1mg/g)/ Neomycin sulfate 35mg(3.5mg/g)/ Polymixin B sulfate 60KI.U(6KI.U/g)	포러스안연고 (10mg,35mg, 60KI.U/10g)	
173	540100COS	Dexamethasone 5mg(1mg/mL)/ Neomycin sulfate 17.5mg(3.5mg/mL)/ Polymixin B sulfate 30KI.U(6KI.U/mL)	맥시트롤점안액 (5mg,17.5mg,30KI. U/5mL)	(점안제) 황산폴리믹신B 및 황산네오마이신에 감수성 균에 의한 결막염, 안검염, 각막염
174	540200COS	Dexamethasone 10mg(1mg/mL)/N eomycin sulfate 35mg(3.5mg/mL)/ Polymixin B sulfate 60KI.U(6KI.U/mL)	포러스점안액 (수출명:Forus포러 스Pomxane폼세인)(10mg,35mg,60KI.U/ 10mL)	(점안액)(안연고) 폴리믹신B황산염 및 네오마이신황산염에 감수성균에 의한 결막염, 안검염, 각막염
175	538500COO	Fluorometholone 4mg(1mg/g) /Gentamicin sulfate 12mg(3mg/g)	디겐타안연고 (4mg,12mg/4g)	- 겐타마이신에 감수성이 있는 균에 의한 전안부 감염 - 세균감염의 위험성이 있는 전안부 염증
176	538600COO	Fluorometholone 5mg(1mg/g) /Gentamicin sulfate 15mg(3mg/g)	디겐타안연고 (5mg,15mg/5g)	
177	538700COS	Fluorometholone 5mg(1mg/mL)/ Gentamicin sulfate 15mg(3mg/mL)	디겐타점안액 (수출명1:겐플루론 점안액수출명2:플 루토겐점안액) (5mg,15mg/5mL)	겐타마이신에 감수성균에 의한 전안부 감 염(예: 세균성결막염) 세균감염의 위험성이 있는 전안부 염증 (예: 눈수술 후 치료시)
178	109630COS	Apraclonidine hydrochloride	아이오피딘0.5%점 안액	(점안액:0.5%) 안방수 생성 억제로 인한 안압하강

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능효과
		(as apraclonidine 25mg(5mg/mL))	(염산아프라클로딘) (25mg/5mL)	최대 내성 약물 요법 중인 환자의 단기 간의 추가 안압하강 (점안액:1.0%) 아르곤 레이저 우각 조형술 또는 홍채 절개술 후 발생하는 안압상승 방지
179	118431COS	Brimonidine tartrate 10mg(2mg/mL)	한국알콘 주석산브리모니딘 0.2%점안액 (10mg/5mL) 등	(점안제) 다음 질환의 안압하강: 개방각녹내장, 고 안압
180	118430COS	Brimonidine tartrate 0.6mg(1.5mg/mL)	브리딘티점안액 0.15%(브리모니딘 타르타르산염)	
181	118432COS	Brimonidine tartrate 7.5mg(1.5mg/mL)	알파간피점안액 0.15%(브리모니딘 타르타르산염) (7.5mg/5mL) 등	
182	118433COS	Brimonidine tartrate 15mg(1.5mg/mL)	알파간피점안액 0.15%(브리모니딘 타르타르산염) (15mg/10mL)	
183	123030BIJ	Carbachol 0.15mg(0.1mg/mL)	마이오스타트주사 (카바콜) 등	(주사제) 수술시 동공 축소
184	212330COS	Pilocarpine hydrochloride 0.1g(10mg/mL)	오큐카르핀점안액1% (필로카르핀염산염) (수출명:OcuCarpine) (0.1g/10mL)	(점안액)(안연고) 녹내장, 진단 또는 치료를 목적으로 하는 축동
185	212331COS	Pilocarpine hydrochloride 0.2g(20mg/mL)	오큐카르핀점안액 2%(필로카르핀 염산염)(0.2g/10mL)	
186	212332COS	Pilocarpine hydrochloride 0.3g(20mg/mL)	이습토카핀 2%점안액 (염산필로카르핀) (0.3g/15mL)	
187	212333COS	Pilocarpine hydrochloride 0.4g(40mg/mL)	오큐카르핀점안액 4%(필로카르핀 염산염)(수출명: OcuCarpine) (0.4g/10mL)	
188	417530COS	Brinzolamide 50mg(10mg/mL)	아좁트점안액 (브린졸라미드) (50mg/5mL)	고안압증 또는 개방각 녹내장 환자의 상 승된 안압 치료
189	800900COS	Brimonidine tartrate 10mg(2mg/mL)/ Brinzolamide 50mg(10mg/mL)	심브린자점안액 (10mg,50mg/5mL)	단독요법으로 안압감소가 불충분한 경우, 고안압증 또는 개방각 녹내장 환자의 상 승된 안내압 감소
190	116830COS	Betaxolol hydrochloride	베틀락-에스점안액 (염산베틀락솔롤)	(점안액) 1) 안압상승

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능효과
		14mg (2.8mg/mL)	(14mg/5mL)	2) 만성 개방각 녹내장 3) 호흡기질환을 수반하는 녹내장 또는 안구 고혈압 4) 현재 여러 종류의 다른 녹내장 치료요법을 실시하고 있는 녹내장 환자 또는 안구 고혈압환자.
191	116831COS	Betaxolol hydrochloride 28mg (5.6mg/mL)	베토틱점안액 (염산베타솔롤) (28mg/5mL)	
192	124830COS	Carteolol hydrochloride 25mg (10mg/mL)	미케란엘에이 점안액1% (카르테올롤염산염) (25mg/2.5mL)	(점안액) 녹내장 및 고안압증
193	124831COS	Carteolol hydrochloride 50mg(10mg/mL)	칼타몰점안액(1%) (카르테올롤염산염)(50mg/5mL)	
194	124832COS	Carteolol hydrochloride 50mg(20mg/mL)	미케란엘에이 점안액2% (카르테올롤염산염) (50mg/2.5mL)	
195	124833COS	Carteolol hydrochloride 0.1g(20mg/mL)	칼타몰점안액 (2%)(카르테올롤염산염)(0.1g/5mL)	
196	182830COS	Levobunolol hydrochloride 25mg(5mg/mL)	베타간점안액0.5% (레보부놀롤염산염) (25mg/5mL)	(점안액) 만성 개방각 녹내장 및 안압상승
197	202330COS	Nipradilol 12.5mg (2.5mg/mL)	현대하이파딜점안액 (니프라딜롤) (12.5mg/5mL)	녹내장, 고안압증
198	239632COS	Timolol maleate (as timolol 6.25mg(2.5mg/mL))(1회/1일)	티모프티엑스이 0.25%점안액 (말레인산티몰롤) (6.25mg/2.5mL) 등	다음에서의 안압 하강: 만성 개방각 녹내장 환자, 무수정체성 녹내장 환자, 속발성 녹내장 환자, 안압상승 환자
199	239633COS	Timolol maleate (as timolol 12.5mg (2.5mg/mL))	티모프티0.25 점안액 (말레인산티몰롤) (12.5mg/5mL) 등	
200	239630COS	Timololmaleate(astimolol2mg(5mg/mL)) [1회용 포장]	마이티몰점안액 (말레인산티몰롤) (2mg/0.4mL)	
201	239634COS	Timolol maleate (as timolol 12.5mg(5mg/mL))(1회/1일)	티모프티엑스이0.5 %점안액 (말레인산티몰롤) (12.5mg/2.5mL) 등	
202	239636COS	Timolol maleate (as timolol 25mg(5mg/mL))	티모프티0.5% 점안액 (말레인산티몰롤) (25mg/5mL) 등	

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능효과
203	239637COS	Timolol maleate (as timolol 25mg(5mg/mL))(1회/1일)	티모베타롤엘에이 0.5%점안액 (말레인산티몰롤) (25mg/5mL)	
204	538300COS	Dorzolamide hydrochloride (as dorzolamide 0.1g(20mg/mL))/ Timolol maleate (as timolol 25mg(5mg/mL))	코습점안액 (0.1g,25mg/5mL) 등	(점안제) 개방각 녹내장 환자 또는 국소 베타차단제에 불충분하게 반응하는 고안압 환자의 안압 감소
205	538400COS	Dorzolamide hydrochloride (as dorzolamide 0.2g(20mg/mL))/ Timolol maleate (as timolol 50mg(5mg/mL))	바티도르점안액 (0.2g,50mg/10mL)	
206	541500COS	dorzolamide hydrochloride (as dorzolamide 4mg(20mg/mL))/ Timolol maleate (as timolol 1mg(5mg/mL)) [1회용 포장]	코습에스점안액 (4mg,1mg/0.2mL) 등	
207	541600COS	dorzolamide hydrochloride (as dorzolamide 6mg(20mg/mL))/ Timololmaleate(astimolol1.5mg(5mg/mL)) [1회용 포장]	도티몰점안액 (6mg,1.5mg/0.3mL)	
208	541700COS	dorzolamide hydrochloride (as dorzolamide 5mg(20mg/mL))/ Timolol	에스습점안액	

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능효과
		maleate(as timolol1.25mg (5mg/mL)) [1회용 포장]		
209	541900COS	dorzolamidehydrochloride(asdorzolamide8mg(20mg/mL))/Timololmaleate(astimolol2mg(5mg/mL)) [1회용 포장]	코도르에스점안액 등	
210	540600COS	Latanoprost 0.125mg(50µg/mL)/Timolol maleate (as timolol 12.5mg(5mg/mL))	잘라콤점안액 (0.125mg,12.5mg/2.5mL) 등	
211	540700COS	Latanoprost 0.15mg(50µg/mL)/Timolol maleate (as timolol 15mg(5mg/mL))	잘로스트플러스점안액 (0.15mg,15mg/3mL)	
212	540900COS	Brimonidine tartrate 10mg(2mg/mL)/Timolol maleate (as timolol 25mg(5mg/mL))	콤비간점안액 (10mg,25mg/5mL) 등	국소 베타차단제에 불충분하게 반응하는 만성 개방각 녹내장 환자, 고안압증환자
213	800200COS	Brimonidinetartrate0.6mg(2mg/mL)/Timololmaleate(astimolol1.5mg(5mg/mL)) [1회용 포장]	브리딘플러스 점안액	다음 환자에서의 안압감소: 국소 베타차단제에 불충분하게 반응하는 만성 개방각 녹내장 환자, 고안압증환자
214	541000COS	Timolol maleate (as timolol 12.5mg (5mg/mL))/Travoprost 0.1mg(40µg/mL)	듀오프라브점안액 (12.5mg,0.1mg/2.5mL)	개방각 녹내장 환자 및 국소 베타 차단제 혹은 프로스타글란딘 유도체에 불충분하게 반응하는 고안압증 환자의 안압감소
215	541200COS	Bimatoprost 0.9mg(0.3mg/mL)/Timolol maleate (as	간포트점안액 (0.9mg,15mg/3mL)	다음 환자에서의 안압감소: 국소 베타차단제에 불충분하게 반응하는 만성 개방각 녹내장 환자, 고안압증환자

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능효과
		timolol 15mg(5mg/mL)		
216	541300COS	Brinzolamide 60mg(10mg/mL) /Timolol maleate (as timolol 30mg(5mg/mL))	엘라좁점안현탁액 (60mg,30mg/6mL)	단독요법으로 안압감소가 불충분한 경우, 고안압증 또는 개방각 녹내장 환자의 상 승된 안내압 감소
217	801000COS	Tafluprost 37.5µg(15µg/mL)Timolol maleate 17.075mg(6.83m g/mL)	타프콤점안액 (37.5µg,17.075mg/2 .5mL)	다음 환자에서의 안압감소: 국소 베타차단제에 불충분하게 반응하는 만성 개방각 녹내장 환자, 고안압증환자
218	178230COS	Isopropyl unoprostone 6mg(1.2mg/mL)	레스쿨라점안액 (이소프로필우노프 로스톤)(6mg/5mL)	(점안제) 녹내장,고안압
219	181531COS	Latanoprost 0.125mg (50µg/mL)	잘라탄점안액50mc g/ml(라타노프로스 트)(0.125mg/2.5mL) 등	(점안제) 다음질환의 안압하강: * 성인 개방각 녹내장, 만성 폐쇄각 녹내장, 고안압
220	181532COS	Latanoprost 0.15mg(50µg/mL)	잘로스트점안액 (라타노프로스트)(0.15mg/3mL) 등	* 소아 소아녹내장, 고안압
221	442230COS	Travoprost 0.1mg(40µg/mL)	트라바탄점안액0.0 04%(트라보프로스 트)(0.1mg/2.5mL)	다음 질환에서의 안압감소 : 개방각 녹내 장, 고안압증
222	461330COS	Bimatoprost 0.3mg(0.1mg/mL)	루미간점안액0.01 %(비마토프로스트) (0.3mg/3mL)	다음 질환의 안압하강: 개방각 녹내장, 고 안압증
223	461331COS	Bimatoprost 0.9mg(0.3mg/mL)	루미간점안액0.03 %(비마토프로스트) (0.9mg/3mL)	
224	509030COS	Tafluprost4.5µg(15µg/mL) [1회용 포장]	타플로탄-에스점 안액0.0015%	
225	509031COS	Tafluprost 37.5µg(15µg/mL)	타플로탄점안액0.0 015%(타플루프로 스트)(37.5µg/2.5mL)	
226	111832COS	Atropine sulfate 50mg(10mg/mL)	오큐트로핀점안액 (아트로핀황산염수 화물)(수출명:OcuT ropine)(50mg/5mL)	(점안액)(안연고) 진단 및 치료 목적의 산동 및 조절마비
227	111833COS	Atropine sulfate 0.15g(10mg/mL)	이속토아트로핀1 %점안제(황산아트 로핀)(0.15g/15mL)	
228	138930COS	Cyclopentolate hydrochloride	오큐시클로점안액 (시클로펜톨레이트	(점안액) 진단 또는 치료를 목적으로 하는 산동 및

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능효과
		30mg(10mg/mL)	염산염)(수출명:OcuCyclo)(30mg/3mL)	조절마비
229	138931COS	Cyclopentolate hydrochloride 50mg(10mg/mL)	오큐시클로점안액 (시클로펜톨레이트 염산염)(수출명:OcuCyclo)(50mg/5mL)	
230	138932COS	Cyclopentolate hydrochloride 0.1g(10mg/mL)	오큐시클로점안액 (시클로펜톨레이트 염산염)(수출명:OcuCyclo)(0.1g/10mL)	
231	138933COS	Cyclopentolate hydrochloride 0.15g(10mg/mL)	싸이크로질 1% 점안액 (염산시클로펜톨레이트)(0.15g/15mL) 등	
232	169130COS	Homartropin hydrobromide 0.1g(20mg/mL)	오큐호마핀점안액 (호마트로핀브롬화 수소산염)(수출명:OcuHomapine)(0.1g/5mL)	
233	245330COS	Tropicamide 30mg(10mg/mL)	오큐트로픽점안액 (트로픽아미드)(수출명:OcuTropic)(30mg/3mL)	(점안액 1%) 안과의 진단용 산동 및 조절마비
234	245331COS	Tropicamide 50mg(10mg/mL)	오큐트로픽점안액 (트로픽아미드)(수출명:OcuTropic)(50mg/5mL)	
235	245332COS	Tropicamide 0.15g(10mg/mL)	미드리아실 1% 점안액 (트로픽아미드)(0.15g/15mL)	
236	539000COS	Phenylephrine hydrochloride 50mg(5mg/mL)/ Tropicamide 50mg(5mg/mL)	미드린피점안제 (50mg,50mg/10mL)	진단 또는 치료를 목적으로 하는 산동 또는 조절 마비
237	211933COS	Phenylephrine hydrochloride 0.125g(25mg/mL)	미드후린 2.5% 점안액 (염산페닐에프린) (0.125g/5mL)	(점안액) 진단 또는 치료를 목적으로 하는 산동
238	538800COS	Fluorometholone 5mg(1mg/mL) /Tetrahydrozoline HCl 1.25mg (0.25mg/mL)	유니메론점안액 (5mg,1.25mg/5mL) 등	1. 심한 부종과 충혈이 있는 급성 비감염성 결막염·알레르기성 각막염 2. 전안부의 비감염성 염증(전포도막염, 상공막염, 공막염) 3. 사시절개술·백내장·녹내장 수술후 염증
239	538900COS	Fluorometholone 6mg(1mg/mL)	후루손플러스 점안액	

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능효과
		/Tetrahydrozoline HCl 1.5mg (0.25mg/mL)	(6mg, 1.5mg/6mL) 등	
240	112530COS	Azelastine HCl 2mg(0.5mg/mL)	아제란점안액 (아젤라스틴염산염)(2mg/4mL)	알러지성 결막염의 증상 완화
241	112531COS	Azelastine HCl 2.5mg(0.5mg/mL)	아이젠펙점안액 (아젤라스틴염산염)(2.5mg/5mL) 등	
242	112532COS	Azelastine HCl 3mg(0.5mg/mL)	아제란점안액 (아젤라스틴염산염)(3mg/6mL)	
243	152530COS	Epinastine HCl 2.5mg(0.5mg/mL)	릴레스타트점안액0.05%(에피나스틴염산염)(2.5mg/5mL)	알레르기성 결막염의 가려움증 예방 및 완화
244	152531COS	Epinastine HCl 0.15mg(0.5mg/mL) [1회용 포장]	에피나틴점안액0.05%(에피나스틴염산염)(0.15mg/0.3mL)	
245	180130COS	Ketotifen fumarate (as ketotifen 0.1mg(0.25mg/mL)) [1회용 포장]	자디텐옴타에스티유점안액 (푸마르산케토티펜)(0.1mg/0.4mL) 등	계절성 알러지성 결막염
246	180136COS	Ketotifen fumarate(as ketotifen 1.25mg(0.25mg/mL))	포티텐엠점안액 (푸마르산케토티펜)(1.25mg/5mL)	
247	180144COS	Ketotifen fumarate (as ketotifen 2mg(0.25mg/mL))	유니텐에프점안액 (푸마르산케토티펜)(2mg/8mL)	
248	180132COS	Ketotifen fumarate (as ketotifen 0.25mg(0.5mg/mL)) [1회용 포장]	유니텐점안액 (케토티펜푸마르산염)(0.25mg/0.5mL) 등	알러지성 결막염
249	180134COS	Ketotifen fumarate(as ketotifen 0.4mg(0.5mg/mL)) [1회용 포장]	케토티프리점안액 (푸마르산케토티펜)(0.4mg/0.8mL)	
250	180137COS	Ketotifen fumarate (as ketotifen	자디텐점안액 (푸마르산케토티펜)(2.5mg/5mL) 등	

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능효과
		2.5mg(0.5mg/mL)		
251	180138COS	Ketotifen fumarate (as ketotifen 3mg(0.5mg/mL))	케티펜점안액 (케토티펜푸마르산염)(3mg/6mL) 등	
252	180139COS	Ketotifen fumarate (as ketotifen 4mg(0.5mg/mL))	유니텐점안액 (푸마르산케토티펜)(4mg/8mL)	
253	180145COS	Ketotifen fumarate (as ketotifen 0.2mg(0.5mg/mL)) [1회용 포장]	유니텐점안액 (케토티펜푸마르산염)(0.2mg/0.4mL) 등	
254	180146COS	Ketotifen fumarate (as ketotifen 0.175mg(0.5mg/mL)) [1회용 포장]	유니텐점안액 (케토티펜푸마르산염)(0.175mg/0.35mL) 등	
255	198230COS	N-acetylaspartyl glutamate 0.245g(49mg/mL)	나박점안액 (엔-아세틸아스파틸글루타민산나트륨)(0.245g/5mL)	(점안액) 알레르기성 결막염 및 안검결막염
256	209630COS	Pemirolast potassium 5mg(1mg/mL)	알레기살점안액 (페미로라스트칼륨)(5mg/5mL)	(점안제) 알레르기 결막염, 봄철 각막염이나 결막염
257	228830COS	Sodium cromoglycate 6mg(20mg/mL) [1회용 포장]	크로케이트점안액 (크로모글리크산나트륨)(6mg/0.3mL)	봄철 각막염이나 결막염, 알레르기성 결막염
258	228834COS	Sodium cromoglycate 0.1g(20mg/mL)	알레크롬점안액 (크로모글리크산나트륨)(0.1g/5mL) 등	
259	228835COS	Sodium cromoglycate 0.12g(20mg/mL)	알레크롬점안액 (크로모글리크산나트륨)(0.12g/6mL)	
260	228838COS	Sodium cromoglycate 0.2g(20mg/mL)	크로마박점안액2%(크로모글리크산나트륨)(0.2g/10mL) 등	
261	228836COS	Sodium cromoglycate 0.12g(40mg/mL)	클레신점안액4%(크로모글리크산나트륨)(0.12g/3mL)	봄에 일어나는 각막과 결막의 염증치료
262	228839COS	Sodium cromoglycate 0.2g(40mg/mL)	클레신점안액4%(크로모글리크산나트륨)(0.2g/5mL)	

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능효과	
263	242630COS	Tranilast 25mg(5mg/mL)	크릭스점안액 (트라닐라스트)(25 mg/5mL)	알레르기성 결막염	
264	391730COS	OlopatadineHCl (asolopatadine0 .3mg(1mg/mL)) [1회용 포장]	파타딘점안액 (올로파타딘염산염) (0.3mg/0.3mL) 등	알러지성 결막염으로 인한 증상 치료	
265	391731COS	OlopatadineHCl (asolopatadine0 .4mg(1mg/mL)) [1회용 포장]	올로파놀점안액 (올로파타딘염산염) (0.4mg/0.4mL) 등		
266	391734COS	OlopatadineHCl (asolopatadine0 .8mg(1mg/mL)) [1회용 포장]	알리비드점안액 (올로파타딘염산염) (0.8mg/0.8mL)		
267	391735COS	Olopatadine HCl (as olopatadine 3mg(1mg/mL))	올로타딘점안액0.1 %(올로파타딘염산 염)(3mg/3mL)		
268	391736COS	Olopatadine HCl (as olopatadine 5mg(1mg/mL))	파타놀점안액0.1% (염산올로파타딘)(5mg/5mL) 등		
269	391737COS	Olopatadine HCl (as olopatadine 6mg(1mg/mL))	파라딘점안액 (올로파타딘염산염) (6mg/6mL) 등		
270	391740COS	OlopatadineHCl(asolopatadine0.3 5mg(1mg/mL)) [1회용 포장]	파타딘점안액 (올로파타딘염산염)(0.35mg/0.35mL)		
271	391739COS	OlopatadineHCl (asolopatadine0 .5mg(1mg/mL)) [1회용 포장]	파타딘점안액 (올로파타딘염산염) (0.5mg/0.5mL)		
272	391732COS	OlopatadineHCl (asolopatadine0 .5mg(2mg/mL)) [1회용 포장]	알파데이점안액0.2 %(올로파타딘염산 염)(0.5mg/0.25mL)		
273	391733COS	OlopatadineHCl (asolopatadine0 .6mg(2mg/mL)) [1회용 포장]	올로원스점안액 (올로파타딘염산염) (0.6mg/0.3mL) 등		
274	391738COS	Olopatadine HCl (as olopatadine 6mg(2mg/mL))	파타데이0.2%점안 액 (염산올로파타딘) (6mg/3mL 등)		
275	453930COS	Bepotastine	타리온점안액		알레르기결막염으로 인한 가려움증의 치

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능효과
		besilate (as bepotastine 53.5mg(10.7mg/mL))	(베포타스틴베실산염)(53.5mg/5mL)	료
276	457730COS	Acitazanolasthydrate(asacitazanolast0.6mg(1mg/mL)) [1회용 포장]	알러아이점안액0.1%(아시타자노라스트수화물)	알레르기성 결막염
277	457731COS	Acitazanolasthydrate (as acitazanolast 5mg(1mg/mL))	알러쿨점안액0.1%(아시타자노라스트)(5mg/5mL)	
278	457732COS	Acitazanolasthydrate (as acitazanolast 10mg(1mg/mL))	아시쿨러점안액(아시타자노라스트수화물)(10mg/10mL)	
279	619330COS	Alcaftadine 12.5mg(2.5mg/mL)	라스타카프트점안액0.25%(알카프타딘)(12.5mg/5mL)	알레르기성 결막염의 가려움증 예방
280	619331COS	Alcaftadine 7.5mg(2.5mg/mL)	라스타카프트점안액0.25%(알카프타딘)(7.5mg/3mL)	
281	219630COS	Proparacaine HCl 4mg(5mg/mL) [1회용 포장]	파라카인점안액0.5%(프로파라카인염산염)(4g/0.8mL)	(점안액) 다음 경우의 안과용 국소마취제 : 단시간의 각막 마취(예: 안압 측정, 우각검사, 각막의 이물 및 봉합사 제거) 및 간단한 각막 및 결막 처치
282	219631COS	Proparacaine HCl 75mg(5mg/mL)	알카인0.5%점안액(염산프로파라카인)(75mg/15mL)	
283	161130BIJ	Fluorescein sodium (as fluorescein 0.5g(0.1g/mL))	후루오레사이트주사10%(플루오레세인나트륨)(바이알)	혈관조영, 혈관검사 등의 진단용
284	161131BIJ	Fluorescein sodium (as fluorescein 0.442g(88.4mg/mL))	노바티스 플루오레세인주(플루오레세인)	
285	541100BIJ	Chondroitin sodium sulfate 40mg(40mg/mL)/Sodium hyaluronate 16.5mg(16.5mg/mL)	디스코비스크주	(주사제) 백내장 수술(수정체 이식), 각막이식수술, 녹내장수술 등 각종 안과수술 보조제
286	530024BIJ	Sodium hyaluronate 8.5mg(10mg/mL)	프로비스크주(히알루론산나트륨) 등	
287	530026BIJ	Sodium hyaluronate	히알2000주(히알루론산나트륨)	

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능효과
		9.5mg(10mg/mL)		
288	530028BIJ	Sodium hyaluronate 10mg(10mg/mL)	옵탈린주1밀리리터 (히알루론산나트륨)	
289	530030BIJ	Sodium hyaluronate 11.9mg(14mg/mL)	힐론지브이주 14.0밀리그램(히알루론산나트륨) 등	
290	530032BIJ	Sodium hyaluronate 12.75mg(15mg/mL)	히알루주사1.5%(히알루론산나트륨) 등	
291	530033BIJ	Sodium hyaluronate 12.8mg(16mg/mL)	엠비스크플러스주1.6%(히알루론산나트륨)	
292	530034BIJ	Sodium hyaluronate 13.8mg(23mg/mL)	힐론5주 (히알루론산나트륨)	
293	530035BIJ	Sodium hyaluronate 14mg(14mg/mL)	아이필씨주 (히알루론산나트륨)	
294	530036BIJ	Sodium hyaluronate 14.25mg(15mg/mL)	히알플러스주 (히알루론산나트륨)	
295	530038BIJ	Sodium hyaluronate 15mg(15mg/mL)	옵탈린플러스주1밀리리터(히알루론산나트륨)	
296	530040BIJ	Sodium hyaluronate 16.5mg(15mg/mL)	유니알주15밀리그램(히알루론산나트륨)	
297	530041BIJ	Sodium hyaluronate 17mg(20mg/mL)	히알루주사2%(히알루론산나트륨)	
298	530043BIJ	Sodium hyaluronate 18mg(15mg/mL)	국제히알루론산 아이주 (히알루론산나트륨) (18mg/1.2mL)	
299	530044BIJ	Sodium hyaluronate 18mg(18mg/mL)	메가크롬주 (히알루론산나트륨)	
300	530047BIJ	Sodium hyaluronate 30mg(15mg/mL)	하이아이주 (히알루론산나트륨)	
301	109130COO	Anhydrous liquid lanolin 0.105g(30mg/g)	듀라티얼즈안연고 (무수액체라놀린) (0.105g/3.5g)	(안연고) 다음 상태에서 눈을 보호하거나 윤택하게 하기 위한 윤택 보조제 1) 표재성 각막염 2) 각막 감수성의 저하 3) 안검 부착을 감소시키는 재발성 각막 속발진

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능효과
				4) 건성 각막염(야간에 사용) 5) 안과 수술시, 수술하지 않은 눈의 보호, 윤회할 때 6) 수술후 윤회제 7) 안과 이외 수술시 눈을 보호, 윤회할 때
302	139231COS	Cyclosporin 0.25mg (0.5mg/mL) [1회용 포장]	레스포린점안액 (사이클로스포린) (0.25mg/0.5mL)	다음 질환으로 인해 눈물생성이 억제된 환자에 있어 눈물 생성의 증가: 건조각막 결막염과 관련된 안염증
303	139232COS	Cyclosporin 0.175mg (0.5mg/mL) [1회용 포장]	레스포린점안액 (사이클로스포린) (0.175mg/0.35mL)	
304	475130COS	Cyclosporin 0.2mg (0.5mg/mL) [1회용 포장]	레스타시스점안액 0.05% (사이클로스포린) 등	
305	213630COS	Pirenoxine 0.25mg (50µg/mL)	가리유니점안액 (피레녹신) (0.25mg/5mL)	(점안액) 초기 노인성 백내장
306	213631COS	Pirenoxine 0.75mg (50µg/mL)	유니카타점안액 (피레녹신)(수출명: 프로카타점안액 카트락점안액) (0.75mg/15mL)	
307	215530COS	Polyvinyl alcohol 0.21g(14mg/mL)	리퀴필름점안액 (폴리비닐알코올) (0.21g/15mL)	(점안액) 1. 건조한 눈의 윤회 및 여러 증상(자극 감 등)의 완화 2. 일상생활에서 또는 콘택트렌즈 착용으로 인한 눈의 피로의 완화
308	216130COS	Povidone25mg (50mg/mL) [1회용 포장]	티어미니점안액 (포비돈) (25mg/0.5mL)	눈의 건조한 증상치료(누막이 불안정하거나 눈표면에 수분이 부족한 경우의 누액이 부족한 경우의 누액대용), 하드 또는 소프트콘택트렌즈의 윤회제
309	216131COS	Povidone40mg(50mg/mL) [1회용 포장]	티어미니점안액 (포비돈)(40mg/0.8mL)	
310	216136COS	Povidone 0.5g(50mg/mL)	하이포티어스플러 스점안액 (포비돈) (0.5g/10mL) 등	눈이 건조한 증상치료(투막이 불안정하거나 눈표면에 수분이 부족한 경우의 누액대용)
311	216133COS	Povidone 0.14g(20mg/mL)	옵타젠트점안액 (포비돈)(0.14g/7mL)	(점안액) 건조한 눈, 하드콘택트렌즈 착용시
312	216134COS	Povidone 0.2g(20mg/mL)	티어드롭점안액 (포비돈)(0.2g/10mL) 등	
313	216135COS	Povidone 0.3g(20mg/mL)	티어드롭점안액 (포비돈)(0.3g/15mL)	

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능효과
			등	
314	228630COS	Carboxy methyl cellulose sodium 1.25mg (2.5mg/mL) [1회용 포장]	눈안점안액0.25% (카르복시메틸 셀룰로오스나트륨) (1.25mg/0.5mL)	안구자극감의 예방, 안구건조증상의 완화
315	228631COS	Carboxy methyl cellulose sodium 1.5mg (2.5mg/mL) [1회용 포장]	테라티어스 에이티에프점안액 (카르복시메틸 셀룰로오스나트륨) (1.5mg/0.6mL)	
316	228646COS	Carboxymethyl cellulose sodium 1.5mg(5mg/mL)	디알프레쉬점안액 (카르복시메틸 셀룰로오스나트륨) (1.5mg/0.3mL) 등	안구건조증 또는 바람·태양에 노출되어 생기는 화끈거리는 증상, 자극감, 불쾌감의 일시적 완화
317	228632COS	Carboxymethylcellulosesodium2 mg(5mg/mL) [1회용 포장]	디알프레쉬점안액 (카르복시메틸 셀룰로오스나트륨) (2mg/0.4mL) 등	
318	228633COS	Carboxymethylcellulosesodium2 .5mg(5mg/mL) [1회용 포장]	눈안점안액0.5%(카르복시메틸 셀룰로오스나트륨) (2.5mg/0.5mL) 등	
319	228634COS	Carboxymethylcellulosesodium3 mg(5mg/mL) [1회용 포장]	맥스클리어점안액 0.6밀리리터 (카르복시메틸 셀룰로오스나트륨) (3mg/0.6mL)	
320	228637COS	Carboxymethylcellulosesodium4 .4mg(5mg/mL) [1회용 포장]	맥스클리어점안액 (카르복시메틸 셀룰로오스나트륨) (4.4mg/0.88mL)	
321	228638COS	Carboxymethylcellulosesodium4 .5mg(5mg/mL) [1회용 포장]	티어웰점안액0.5% (카르복시메틸 셀룰로오스나트륨) (4.5mg/0.9mL)	
322	228639COS	Carboxymethylcellulosesodium4 .75mg(5mg/mL) [1회용 포장]	디알클리어점안액 (카르복시메틸 셀룰로오스나트륨) (4.75mg/0.95mL) 등	
323	228640COS	Carboxymethylcellulosesodium5 mg(5mg/mL) [1회용 포장]	하이아이 프레쉬점안액 (카르복시메틸 셀룰로오스나트륨) (5mg/1mL)	
324	228643COS	Carboxymethyl	리프레쉬티어즈	

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능효과
		cellulose sodium 75mg(5mg/mL)	점안액 (카르복시메틸셀룰로오스나트륨 0.5%)(75mg/15mL) 등	
325	228645COS	Carboxymethyl cellulose sodium 50mg(5mg/mL)	눈안점안액0.5% (카르복시메틸셀룰로오스나트륨) (50mg/10mL)	
326	228636COS	Carboxymethyl cellulose sodium 4mg(5mg/mL) [1회용 포장]	인프레쉬플러스 점안액 (카르복시메틸셀룰로오스나트륨) (4mg/0.8mL) 등	
327	228635COS	Carboxymethyl cellulose sodium 4mg(10mg/mL) [1회용 포장]	리프레쉬 셀루비스크점안액 (카르복시메틸셀룰로오스나트륨)	
328	228642COS	Carboxymethyl cellulose sodium 8.8mg (10mg/mL) [1회용 포장]	맥스프레쉬점안액 (카르복시메틸셀룰로오스나트륨)(8.8mg/0.88mL)	
329	228644COS	Carboxymethyl cellulose sodium 0.15g(10mg/mL)	리프레쉬리퀴겔 점안액1.0% (카르복시메틸셀룰로오스) (0.15g/15mL)	
330	228742COS	Sodium chloride 0.75g(50mg/mL)	뮤로128점안액 5%(염화나트륨) (0.75g/15mL) 등	각막부종의 일시적 완화
331	230030COS	Solcoseryl120concentrated 28.02mg (70.05mg/mL) [1회용 포장]	솔코린점안액 0.4밀리리터 (솔코세릴120농축물) (28.02mg/0.4mL)	각막궤양, 각막손상, 산 또는 알칼리에 의한 각막부식, 각막 및 결막의 퇴행성 병변, 대수포성 각막염
332	230031COS	Solcoseryl120concentrated 42.03mg (70.05mg/mL) [1회용 포장]	솔코린점안액 (솔코세릴120농축물)(12.03mg/0.6mL)	
333	230032COO	Solcoseryl 120 concentrated 0.245175g (70.05mg/g)	솔코린점안겔 (0.245175g/3.5g)	(점안겔) 각막궤양, 각막손상, 산 또는 알칼리에 의한 각막부식, 각막의 퇴행성 병변, 대수포성 각막염
334	230033COO	Solcoseryl 120 concentrated	솔코린점안겔 (0.35025g/5g)	

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능효과
		0.35025g (70.05mg/g)		
335	230034COS	Solcoseryl 120 concentrated 0.35025g (70.05mg/mL)	솔코린점안액 (솔코세릴120 농출물) (0.35025g/5mL)	각막궤양, 각막손상, 산 또는 알칼리에 의한 각막부식, 각막 및 결막의 퇴행성 병변, 대수포성 각막염
336	401631COS	Polysorbate 80 20mg(4mg/mL)	비나드롭점안액 (폴리소르베이트80) (수출명:아옥시 티어점안액) (20mg/5mL)	눈의 건조증상의 완화, 자극의 일시적 경감
337	401632COS	Polysorbate 80 24mg(4mg/mL)	비나드롭점안액 (폴리소르베이트80) (수출명:아옥시 티어점안액) (24mg/6mL)	
338	401634COS	Polysorbate 80 40mg(4mg/mL)	비나드롭점안액 (폴리소르베이트80) (수출명:아옥시 티어점안액) (40mg/10mL)	
339	401630COS	Polysorbate808 mg(10mg/mL) [1회용 포장]	아이듀점안액 (폴리소르베이트80)	
340	401633COS	Polysorbate 80 30mg(10mg/mL)	비바루브리케이팅 아이드롭스(폴리소르베이트80)(30mg/3mL)	
341	401635COS	Polysorbate 80 0.1g(10mg/mL)	중외신약폴리소르베이트80점안액 (0.1g/10mL) 등	
342	401636COS	Polysorbate 80 0.15g(10mg/mL)	비바루브리케이팅 아이드롭스(폴리소르베이트80)(0.15g/15mL)	
343	530001COS	Sodiumhyaluronate0.4mg(1mg/mL) [1회용 포장]	히아레인미니점안액0.1%(히알루론산나트륨)(0.4mg/mL)	(점안제) 다음 질환에 의한 각결막 상피장애: - 쇼그렌증후군, 피부점막안증후군(스티븐스-존슨증후군), 건성안증후군과 같은 내인성질환 - 수술후, 약제성, 외상, 콘택트렌즈착용 등에 의한 외인성질환
344	530002COS	Sodiumhyaluronate0.5mg(1mg/mL) [1회용 포장]	티어린프리점안액(히알루론산나트륨) (0.5mg/0.5mL) 등	
345	530003COS	Sodiumhyaluronate0.6mg(1mg/mL) [1회용 포장]	히아루론점안액0.6밀리리터(히알루론산나트륨)	

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능 효과
346	530004COS	Sodiumhyaluronate0.7mg(1mg/mL) [1회용 포장]	카이닉스점안액 (히알루론산나트륨) (0.7mg/0.7mL) 등	
347	530005COS	sodiumhyaluronate0.8mg(1mg/mL) [1회용 포장]	프로산점안액 (히알루론산나트륨) (0.8mg/0.8mL) 등	
348	530006COS	Sodiumhyaluronate0.88mg(1mg/mL) [1회용 포장]	히아루론점안액 (히알루론산나트륨)	
349	530007COS	Sodiumhyaluronate0.9mg(1mg/mL) [1회용 포장]	히알유니점안액0.1%(히알루론산나트륨)(0.9mg/0.9mL)	
350	530048COS	Sodiumhyaluronate0.9mg(1.8mg/mL) [1회용 포장]	유니알디스포점안액0.18% (히알루론산나트륨) (0.9mg/0.5mL) 등	
351	530009COS	Sodiumhyaluronate1.2mg(3mg/mL) [1회용 포장]	히아레인미니점안액0.3%(히알루론산나트륨)	
352	530010COS	Sodiumhyaluronate1.26mg(1.8mg/mL) [1회용 포장]	티어린에스점안액 (히알루론산나트륨) (1.26mg/0.7mL) 등	
353	530011COS	Sodiumhyaluronate1.35mg(1.5mg/mL) [1회용 포장]	프로산0.15%점안액 (히알루론산나트륨) 등	
354	530012COS	Sodiumhyaluronate1.44mg(1.8mg/mL) [1회용 포장]	카이닉스2점안액 (히알루론산나트륨) (1.44mg/0.8mL) 등	
355	530013COS	Sodiumhyaluronate1.5mg(1.5mg/mL) [1회용 포장]	프로산0.15%점안액 (히알루론산나트륨) (1.5mg/1mL)	
356	530025COS	Sodium hyaluronate 9mg(1.5mg/mL)	뉴히알드롬점안액 0.15%(히알루론산나트륨)(9mg/6mL)	
357	530037COS	Sodium hyaluronate 15mg(1.5mg/mL)	히아박점안액 (히알루론산나트륨) (15mg/10mL) 등	
358	530054COS	Sodium hyaluronate	뉴히알드롬점안액0.15%(히알루론산나트륨)	

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능 효과
		7.5mg(1.5mg/mL)	트롬)(7.5mg/5mL)	
359	530014COS	Sodiumhyaluronate1.584mg(1.8mg/mL) [1회용 포장]	히아루론맥스점안액0.18%(히알루론산나트륨)	
360	530015COS	Sodiumhyaluronate1.8mg(1.8mg/mL) [1회용 포장]	카이닉스2점안액(히알루론산나트륨)	
361	530049COS	Sodium hyaluronate 9mg(1.8mg/mL)	히알루드롭점안액 0.18%(히알루론산나트륨)(9mg/5mL)	
362	530055COS	Sodium hyaluronate 1.8mg(3mg/mL) [1회용 포장]	제노벨라0.3에스디 점안액 (히알루론산나트륨)(1.8mg/0.6mL)	
363	530042COS	Sodium hyaluronate 18mg(1.8mg/mL)	히알루드롭점안액 0.18%(히알루론산나트륨)(18mg/10mL) 등	
364	530016COS	Sodiumhyaluronate2.1mg(3mg/mL) [1회용 포장]	하메론피점안액0.3%(히알루론산나트륨)	
365	530017COS	Sodiumhyaluronate2.4mg(3mg/mL) [1회용 포장]	히알루미니점안액 0.3%(히알루론산나트륨) 등	
366	530018COS	Sodiumhyaluronate2.7mg(3mg/mL) [1회용 포장]	프로산0.3%점안액(히알루론산나트륨) 등	
367	530008COS	Sodiumhyaluronate1mg(1mg/mL) [1회용 포장]	히알룩스미니점안액(히알루론산나트륨) 등	
368	530019COS	Sodium hyaluronate 3mg(1mg/mL)	아이레인점안액(히알루론산나트륨)(3mg/3mL) 등	
369	530020COS	Sodium hyaluronate 5mg(1mg/mL)	히알유니드롭점안액 0.1%(히알루론산나트륨)(5mg/5mL) 등	
370	530021COS	Sodium hyaluronate 6mg(1mg/mL)	히아렌점안액(히알루론산나트륨)(6mg/6mL) 등	
371	530023COS	Sodium hyaluronate 8mg(1mg/mL)	유니알점안액(히알루론산나트륨)(8mg/8mL)	

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능효과	
372	530029COS	Sodium hyaluronate 10mg(1mg/mL)	유니알점안액 (히알루론산나트륨) (10mg/10mL) 등		
373	530031COS	Sodium hyaluronate 12mg(1mg/mL)	글로히알루론산나트 륨점안액 (12mg/12mL) 등		
374	530039COS	Sodium hyaluronate 15mg(3mg/mL)	히아레인0.3점안액 (히알루론산나트륨) (15mg/5mL) 등		
375	530050COS	Sodium hyaluronate 1.62mg(1.8mg/ mL) [1회용 포장]	큐알론점안액0.18 %(히알루론산나트 륨)(1.62mg/9mL)		
376	530051COS	Sodium hyaluronate 2.64mg(3mg/mL) [1회용 포장]	프로산0.3%점안액 (히알루론산나트륨) (2.64mg/0.88mL) 등		
377	530052COS	Sodium hyaluronate 0.3mg(1mg/mL) [1회용 포장]	히알유니점안액0.1 %(히알루론산나트 륨)(0.3mg/0.3mL) 등		
378	530053COS	Sodium hyaluronate 0.35mg(1mg/mL) [1회용 포장]	하메론점안액 (히알루론산나트륨) (0.35mg/0.35mL) 등		
379	530056COS	Sodium hyaluronate 1.125mg(1.5mg/ mL) [1회용 포장]	하메론에이점안액 0.15%(히알루론산 나트륨)(1.125g/0.7 5mL) 등		
380	539100COS	Potassium iodide 15mg(3mg/mL)/ Sodium iodide 15mg(3mg/mL)	클라우딘점안액 (15mg,15mg/5mL)		노화, 근시, 고혈압, 당뇨병, 정맥주위염으로 인한 출혈, 노인성 백내장 초기증상으로서의 렌즈혼탁
381	539200COS	Potassium iodide 30mg(3mg/mL)/ Sodium iodide 30mg(3mg/mL)	유니렌점안액 (30mg,30mg/10mL) 등		
382	539300COS	Potassium iodide 45mg(3mg/mL)/ Sodium iodide 45mg(3mg/mL)	유니렌점안액 (45mg,45mg/15mL)		
383	540300COS	Calcium formate	한블루비요비트 점안액	초기백내장	

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능효과
		50mg(5mg/mL)(B액 중)/Rubidium iodide 80mg(8mg/mL)(B액 중)/Sodium ascorbate 22.5mg(2.25mg/mL)(A액 중)/Sodium iodide 0.12g(12mg/mL)(B액 중)/Thiamine hydrochloride 25mg(2.5mg/mL)(A액 중)	(10mL)	
384	617330COS	Diquafosol sodium 0.15g(30mg/mL)	디쿠아스점안액3% (디쿠아포솔나트륨) (0.15g/5mL)	안구건조증과 관련한 증상(각결막 상피 장애)의 개선

▶ S02(OTOLOGICALS)

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능효과
1	134130CLQ	Ciprofloxacin hydrochloride (as ciprofloxacin 1mg(2mg/mL))	셉토시프로점이액0.2% (시프로플록사신 염산염)	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis 등에 의한 급성 외이도염의 치료
2	203936CLQ	Ofloxacin 15mg(3mg/mL)	에펙신이용액 (오픈록사신) (15mg/5mL) 등	(점이액0.3%) 포도구균속, 연쇄상구균속, 프로테우스속, 인플루엔자균과 같은 이 약 감수성균에 의한 다음의 감염증 :중이염, 외이염
3	203939CLQ	Ofloxacin 30mg(3mg/mL)	타리비드이용액 (오픈록사신) (30mg/10mL)	
4	203932CLQ	Ofloxacin 3mg(3mg/mL)	오토비드점이액 (오픈록사신)	
5	126430CLQ	Cefmenoxime	삼아베스트론	1. 유효균종

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능효과
		hydrochloride 50mg(10mg/mL)	이비과용제 (염산세프메녹심) (50mg/5mL)	포도구균속, 연쇄구균속, 펠토구균속, 펠토 연쇄구균속, 프로테우스속, 녹농균, 인플루 엔자균, 브란하멜라·카타라리스속의 본제 감성균 2. 적응증 외이염, 중이염, 부비강염(단, 네블라이저를 사용한 분무흡입할 경우 중비도폐기가 심 한 환자는 제외)
6	542000CSS	Ciprofloxacin hydrochloride (as ciprofloxacin 10mg(2mg/mL)) /Hydrocortisone 50mg(10mg/mL)	싸이록사신 점이현탁액 (10mg,50mg/5mL)	Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa 등에 의한 급성 외이염의 치료
7	542100CSS	Ciprofloxacin hydrochloride (as ciprofloxacin 14mg(2mg/mL)) /Hydrocortisone 70mg(10mg/mL)	씨프로신에이치씨 점이현탁액 (14mg,70mg/7mL) 등	
8	542200CSS	ciprofloxacin hydrochloride (as ciprofloxacin 20mg(2mg/mL)) hydrocortisone 0.1g(10mg/mL)	한국알콘 시프로바이점이현탁액 (20mg,0.1g/10mL)	
9	542300CSS	Ciprofloxacin hydrochloride 26.25mg(3.5mg/ mL)/Dexametha sone 7.5mg(1mg/mL)	실로텍스 점이현탁액 (26.25mg,7.5mg/7.5mL)	1. 환기관을 삽입한 소아환자(6개월이상) 의 Staphylococcus aureus, Streptococcus p neumoniae, Haemophilus influenzae, Mor axella catarrhalis, Pseudomonas aerugino sa에 의한 급성 중이염의 치료 2. 소아(2세이상)와 성인의 Staphylococcus a ureus, Pseudomonas aeruginosa에 의 한 급성 외이도염의 치료
10	542400CLQ	Ciprofloxacin hydrochloride (as ciprofloxacin 30mg(3mg/mL))/Fl uocinolone acetone 2.5mg(0.25mg/mL)	세트락살플러스 점이액 (30mg,2.5mg/10mL)	정상고막을 가진 환자의 Staphylococcus a ureus, Proteus mirabilis, Pseudomonas aer uginosa에 의한 급성 외이염의 치료

▶ S03(OPHTHALMOLOGICAL AND OTOLOGICAL PREPARATIONS)

연번	주성분코드	성분명	대표 제품명	효능효과
1	184930CLQ	Lomefloxacin hydrochloride (as lomefloxacin 15mg(3mg/mL))	로메프론 안과이과용액 (로메플록사신 염산염) (15mg/5mL)	<p>1.유효균종 포도구균속, 연쇄구균속, 장내구균속, 소구균속, 코리네박테륨속, 카타르성 브라나멜라, 프로피오니박테륨·에이쿰스, 바실러스속, 클레브시엘라속, 엔테로박터속, 세라티아속, 프로테우스속, 슈도모나스속, 플라보박테륨속, 인플루엔자균, 헤모필루스·에시도필루스(코호 ·웁스균), 모락셀라속, 아시네토박터속</p> <p>2.적응증 안검염, 맥립종, 누낭염, 결막염, 검관선염, 각막염, 각막궤양, 수술후 감염증</p> <p>이과용(耳科用)</p> <p>1.유효균종 포도구균속, 연쇄구균속, 클레브시엘라속, 엔테로박터속, 프로테우스속, 프로비덴시아속, 슈도모나스속, 아시네토박터속, 알칼리겐네스속</p> <p>2.적응증 외이염, 중이염</p>

○ 급여기준

약제	내 용
[일반원칙] 안연고 (고시 제2016-145호, 2016.8.1)	1. 허가사항 범위 내에서 투여 시 요양급여 함을 원칙으로 함. 2. 허가사항 범위를 초과하여 수술 후 비강 점막 또는 두경부 점막 등 상처감염 예방목적에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.(단, 항바이러스안연고는 제외함)
Natamycin 외용제 (품명: 나타신점안현탁액) (고시 제2013-103호, 2013.7.1)	허가사항 범위내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에 투여한 경우에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. ○ 진균성 각막염
Tosufloxacin tosylate 외용제 (품명:동아오젯스점안액) (고시 제2013-127호, 2013.9.1)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정함. 가. 유효균종포도상구균속, 연쇄상구균속, 폐렴구균, 장구균속, 마이크로코커스속, 모라셀라속, 코리네박테리움속, 클레브시엘라속, 엔테로박터속, 세라치아속, 프로테우스속, 모르가네라 모르가니속, 프로비덴시아속, 인플루엔자균, Hemophilus aegypticus (Koch-Weeks 균), 슈도모나스속, 녹농균, 박테리아 세팍시아, 스텍트로모나스(잔토모나스) 말토피리아, 아시네토박터속, 아크네균 나. 적응증 1) 세균성 결막염 2) 각막염(각막궤양을 포함) 3) 검관선염 4) 안과수술시의 무균화요법
Triamcinolone acetonide 주사제 (품명: 마카이드주) (고시 제2015-154호), 2015.9.1)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. ○ 당뇨병성 황반부종 1) 투여대상: 중심망막두께(Central retinal thickness) 300 μ m 이상인 경우 2) 투여횟수: 단안당 1회
Tafluprost 외용제 (품명: 타플로탄점안액 0.0015% 등) (고시 제2013-127호, 2013.9.1)	허가사항 범위(개방각 녹내장, 고안압증의 안압하강) 내에서 투여 시 요양급여를 인정함.
Cyclosporin 외용제 (품명: 레스타시스점안액 등) (고시 제2013-127호, 2013.9.1)	허가사항 범위 내에서 “중등도(Moderate) 이상의 건조각막결막염”에 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. 가. 건성안으로 인하여 병적인 변화가 나타난 경우(예, 표층각막염 등) 나. 눈물막파괴시간(Tear break up time) 검사결과 6초 이하인 경우 다. 쉬르머검사(Shirmer test)결과 정상 수치보다 30%이상 감소한 경우
Sodium hyaluronate 18mg/10ml 외용제 (품명: 비스메드점안액) (고시 제2013-127호,	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정함. 다음 질환에 의한 각결막상피장해 치료보조제 가. 쇼그렌증후군, 스티븐스-존슨증후군, 안구건조증후군 등의 내인성

약제	내 용
2013.9.1)	<p>질환</p> <p>나. 수술 후, 약제성, 외상, 콘택트렌즈 착용 등에 의한 외인성질환</p>
<p>Cefmenoxime HCl 이비과용제 (품명: 삼아베스트론 이비과용제) (고시 제2013-127호, 2013.9.1)</p>	<p>허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.</p> <p>가. 외이염</p> <p>나. 중이염</p> <p>다. 부비강염</p> <p>1) 수술 후 투여 시 주3회, 4주 이내</p> <p>2) 경구용 항생제와의 병용은 인정가능하나, 주사용 항생제와의 병용은 불인정</p>
<p>Ciprofloxacin HCl + Dexamethasone 외용제 (품명: 실로덱스점이현탁액) (고시 제2013-127호, 2013.9.1)</p>	<p>허가사항 범위 내에서 투여 시 요양급여를 인정하며, 급성 중이염에 투여한 경우에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.</p>
<p>Neomycin sulfate 680I.U + Polymixin B 2,000I.U 외용제 (품명: 네오미니점안액) (고시 제2013-127호, 2013.9.1)</p>	<p>1차적으로 투약비용이 저렴한 약제를 우선 투여하며, 동 약제의 투여가 반드시 필요한 사유가 있는 경우에 한하여 요양급여를 인정하고, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.</p>
<p>Calcium chloride 외 (안내수술용 평형염액) (품명: 비에스에스액 등) (고시 제2013-127호, 2013.9.1.)</p>	<p>허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 별도 인정하지 않음</p> <p>가. 인정수술</p> <p>1) 백내장 및 수정체수술(자511-가, 자511-나, 자511-라)</p> <p>2) 유리체절제술(자512-가, 자512-나)</p> <p>3) 망막주위막제거술(자514-1)</p> <p>나. 인정용량</p> <p>수술 당 최대 500ml(1병). 다만, BSS Plus액사용 시는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.</p>
<p>Bilberry fruit dried ext. 경구제 (품명: 알코딘연질캡슐 등) (고시 제2016-187호, 2016.10.1.)</p>	<p>허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.</p> <p>○ 당뇨병에 의한 망막변성 및 눈의 혈관장애 개선</p>